

طابعة حرارية صغيرة بلوتوث 58 مم محمولة

(رقم الموديل: OCPP - M12)

المميزات:

حجم صغير مناسب للتطبيقات المحمولة ؛

IOS و Android و Linux و Java و Windows يدعم نظام التشغيل ؛

IOS و Android لنظام SDK ؛

مستودع ورق 57 * 40 ؛

واحد) بلوتوث تأشيرة ؛ Apple جهاز ، Android يمكن توصيل طابعة واحدة بما يصل إلى 8 أجهزة ذكية (7)

البطارية ؛ 1500mA ، 7.4V

سرعة طباعة أعلى 90 مم / ثانية ؛

حياة رأس الطباعة الحرارية ؛ 50km

دعم لغات متعددة ؛

متوافقة ESC / POS مجموعة أوامر.

تخصيص:

طريقة الطباعة	طباعة الخطوط الحرارية
أوامر الطباعة	ESC / POS مجموعة أوامر متوافقة مع
عرض الطباعة الفعال	48 مم
سرعة الطباعة	حتى 90 مم / ثانية
الدقة	(نقاط / مم) 203 نقطة / بوصة 8
خط الطباعة	12x24 / 24x24
سعة العمود	عمود / 16 عمود 32
حجم الحرف	(مم) (العرض × الارتفاع) / 3.0 × 3.0 ملم (العرض × الارتفاع) 1.5 × 3.0
أبعاد الورق	مم × القطر 40.0 مم ± 0.1 58.0
سمك الورق	إلى 0.08 مم 0.06
مجموعة الأحرف	أبجدية رقمية / كانجي صيني
واجهه المستخدم	وبلوتوث USB

فلاش	256 كيلوبايت
محول الطاقة	5 فولت DC / 1A
طاقة البطارية	7.4V DC
ظروف العمل	%درجة الحرارة: -10 ~ 50 درجة مئوية ، الرطوبة: 10% ~ 90
شروط التخزين	%درجة الحرارة: -20 ~ 70 درجة مئوية ، الرطوبة: 5% ~ 95
اسم الجهاز	ASCII. يمكن تخصيصه ، حرف ورقم للخيار ، بعد أقصى 30 حرف
كلمة السر	أدخل رمز الإقران الافتراضي "1234" ، يمكن تخصيصه





OCP-PP-M12





OCPP-M12





الوثائق ذات الصلة:

[المواصفات OCPP -M12](#)