

المحمولة الروبوت المحمولة طابعة حرارية OCPP -M12 OCOM 58mm بلوتوث مصغرة

(OCPP - M12: رقم الموديل)

المميزات:

حجم صغير مناسب للتطبيقات المحمولة ؛

المدعومة ؛ IOS وبندوز ، جافا ، لينكس ، أندرويد ، نظام التشغيل

Android ، IOS لنظام SDK ؛

مستودع ورقة 57 * 40؛

(واحد Apple وجهاز ، Android يمكن توصيل طابعة واحدة حتى 8 أجهزة ذكية (7)

.فولت ، 1500 مللي أمبير بطارية 7.4.

سرعة طباعة أعلى 90 مم / ثانية ؛

.حياة رأس الطابعة الحرارية 50km

دعم لغات متعددة

.متوافقة ESC / POS مجموعة الأوامر

تخصيص:

طريقة الطباعة	خط الطباعة الحرارية
أوامر الطباعة	ESC / POS مجموعة أوامر متوافقة مع
عرض الطباعة الفعال	48MM
سرعة الطباعة	ثانية / mm تصل إلى 90
القرار	(نقاط / مم (203 نقطة لكل بوصة 8
طباعة الخط	12 × 24/24 × 24
قدرة العمود	عمود / 16 عمود 32
حجم الحرف	(مم (العرض × الارتفاع) / 3.0 × 3.0 مم (العرض × الارتفاع 1.5 × 3.0
أبعاد الورق	مم × القطر 40.0 مم ± 0.1 58.0
سمك الورق	إلى 0.08 مم 0.06
مجموعة الأحرف	أبجدي رقمي / كانجي الصينية
واجهه المستخدم	وبلوتوث USB

فلاش	256KB
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	7.4V العاصمة
ظروف العمل	% درجة الحرارة: -10 ~ 50 درجة مئوية ، الرطوبة: 10 % ~ 90
شروط التخزين	% درجة الحرارة: -20 ~ 70 درجة مئوية ، الرطوبة: 5 % ~ 95
اسم الجهاز	يمكن تخصيصها ، حرف ورقم رقمي للخيار ، بحد أقصى 30 حرفًا من أحرف ASCII.
كلمة السر	أدخل رمز الإقران الافتراضي "1234" ، ويمكن تخصيصه





OCPP-M12





OCP-PP-M12





الوثائق ذات الصلة:

[المواصفات OCPP -M12](#)