

ملم طباعة حرارية بلوتوث صغيرة محمولة 58

(OCPP-M15 : م / ن)

سمات:

1. دعم نظام التشغيل IOS ، ويندوز ، أندرويد
2. متوفرة SDK لنظام Android / IOS
3. أيد (PDF417 / رمز شريطي أحادي الأبعاد وثنائي الأبعاد) رمز الاستجابة السريعة
4. دعم طباعة الصور
5. يمكن تغيير اسم الطابعة وكلمة المرور ومعدل البادع عبر الإنترنت
6. حزمة بطارية 2000 مللي أمبير 18650
7. USB دعم شحن منفذ
8. سرعة طباعة أعلى 7 0 مم / ثانية
9. كم عمر الطابعة الحرارية 50
10. دعم لغات متعددة
11. مجموعة أوامر متوافقة SC / POS ه

تخصيص

نموذج	OCPP-M15
اسم	مم طباعة حرارية صغيرة محمولة تعمل بالبلوتوث 58
اللون	أسود
واجهه المستخدم	بلوتوث 4.0 / USB
بطارية	فولت تيار مستمر / 20 بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن 7.4 بقدره 00 مللي أمبير في الساعة
محول كهرباء	تيار مستمر 5 فولت / 2 أمبير
وقت الاستعداد	أيام بعد الشحن الكامل 4
متعادل	مخزن الإدخال المؤقت: حتى 50 كيلو بايت ، فلاش: 256 كيلو بايت
الحياة TPH	50KM
كلمة المرور	أدخل رمز الاقتران الافتراضي "1234" ، ويمكن للعمليات تخصيصه أو تغييره س، بحد أقصى 6 أرقام رقمية
وظيفة أخرى	الكشف عن الورق ، والكشف عن الطاقة ، والإغلاق اليدوي ، وطباعة رمز سريع المفعول USB ؛ مؤشر ليد مستودع ورق كبير شحن 1D & QR
مُكَمِّلات	كابل بيانات ، محول طاقة ، بكرة ورق ، سي دي ، يدوي
البعد قابس الطاقة	ملم 1.1 * 3.5
دعم نظام التشغيل	IOS و Android و Windows أنظمة
معايير السلامة	بنفايات إلخ ، FCC ، CE
طريقة الطباعة	خط حراري مباشر
ريسولوتون	(ديسبيل متوحد الخواص (8 نقطة / مم 203
سرعة الطباعة	(مم / ثانية (بحد أقصى 90 مم / ثانية 7 0
عرض الطباعة	ملم 48
طباعة مستمرة	قطعة لفافة حرارية لبطارية مشحونة بالكامل 120
أحرف لكل سطر	الخط أ: 32 حرف / خط بسيطة وتقليدية صينية : 16 حرف / خط
أمر الطباعة	ESC / POS متوافق مع
حجم الشخصية	الخط ج: 12 * 24 نقطة ، 1.5 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم (H) 3.0 * (W) مبسطة / تقليدية: 24 * 24 نقطة ، 3.0
مجموعة الأحرف	الأبجدية الرقمية / كانجي الصينية
وسائل الإعلام	

نوع الورق	لفة ورق حراري
عرض الورق	57.5 ± 0.5 مم
طريقة تغذية الورق	تحميل سهل للورق
قطر لفة الورق	ملم كحد أقصى 40
سماكة الورق	ملم 0.06-0.08
بدني	
البعد	ملم 112 * 83 * 54
وزن	صافي: 230 جرام الإجمالي: 450 جرام
صندوق العبوة	ملم 180 * 122 * 65
في 1 كرتون 40	ملم / 19.4 كجم 372 * 372 * 500
بيئة	
عمل درجة الحرارة & رطوبة	إلى 4 5 درجة مئوية و 10% ~ 80% لا تكاثف 0
تخزين درجة الحرارة & رطوبة	إلى 60 درجة مئوية و 10% ~ 90% لا تكاثف -20

















