

ملم طباعة حرارية بلوتوث صغيرة محمولة 58

(OCPP-M15 : م / ن)

سمات:

1. دعم نظام التشغيل IOS ، ويندوز ، أندرويد .
2. متوفرة لـ Android / IOS لنظام SDK
3. أيد (PDF417 / رمز شريطي أحادي الأبعاد وثنائي الأبعاد (رمز الاستجابة السريعة .
4. دعم طباعة الصور .
5. يمكن تغيير اسم الطابعة وكلمة المرور ومعدل الباود عبر الإنترنت .
6. حزمة بطارية 2000 مللي أمبير 18650 .
7. USB دعم شحن منفذ .
8. سرعة طباعة أعلى 7 مم / ثانية .
9. كم عمر الطابعة الحرارية 50 .
10. دعم لغات متعددة .
11. مجموعة أوامر متوافقة SC / POS .

تخصيص

نموذج	OCPP-M15
اسم	ملم طباعة حرارية صغيرة محمولة تعمل بالبلوتوث 58
اللون	أسود
واجهه المستخدم	بلوتوث / 4.0 USB
بطارية	فولت تيار مستمر / 20 بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن 7.4 بقدرة 00 مللي أمبير في الساعة
محول كهرباء	تيار مستمر 5 فولت / 2 أمبير
وقت الاستعداد	أيام بعد الشحن الكامل 4
متعادل	مخزن الإدخال المؤقت: حتى 50 كيلو بايت ، فلاش: 256 كيلو بايت
الحياة TPH	50KM
كلمة المرور	أدخل رمز الاقتران الافتراضي "1234" ، ويمكن للعميل تخصيصه أو تغييره س، بحد أقصى 6 أرقام رقمية
وظيفة أخرى	الكشف عن الورق ، والكشف عن الطاقة ، والإغلاق اليدوي ، وطباعة رمز سريع المفعول USB ؛ مؤشر ليد مستودع ورق كبير شحن 1D & QR
مُكَمِّلات	كابيل بيانات ، محول طاقة ، بكرة ورق ، سي دي ، يدوي
البعد قابس الطاقة	ملم 3.5 * 1.1
دعم نظام التشغيل	IOS و Android و Windows أنظمة
معايير السلامة	بنفايات إلخ ، FCC ، CE
طريقة الطباعة	خط حراري مباشر
ريسولوتون	(ديسبيل متوحد الخواص (8 نقطة / مم 203
سرعة الطباعة	(مم / ثانية (بحد أقصى 90 مم / ثانية 70
عرض الطباعة	ملم 48
طباعة مستمرة	قطعة لفافة حرارية لبطارية مشحونة بالكامل 120
أحرف لكل سطر	الخط أ: 32 حرف / خط بسيطة وتقليدية صينية : 16 حرف / خط
أمر الطباعة	ESC / POS متوافق مع
حجم الشخصية	الخط ج: 12 * 24 نقطة ، 1.5 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم (H) * 3.0 (W) مبسطة / تقليدية: 24 * 24 نقطة ، 3.0
مجموعة الأحرف	الأبجدية الرقمية / كانجي الصينية
وسائل الإعلام	

نوع الورق	لفة ورق حراري
عرض الورق	57.5 ± 0.5 مم
طريقة تغذية الورق	تحميل سهل للورق
قطر لفة الورق	ملم كحد أقصى 40
سماكة الورق	ملم 0.06-0.08
بدني	
البعاد	ملم 112 * 83 * 54
وزن	صافي: 230 جرام الإجمالي: 450 جرام
صندوق العبوة	ملم 180 * 122 * 65
في 1 كرتون 40	ملم / 19.4 كجم 372 * 372 * 500
بيئة	
عمل درجة الحرارة & رطوبة	إلى 4 5 درجة مئوية و 10% ~ 80% لا تكاثف 0
تخزين درجة الحرارة & رطوبة	إلى 60 درجة مئوية و 10% ~ 90% لا تكاثف -20

















