

## A4 طابعة حرارية محمولة بحجم

(OCTP-A41:الموديل)

سمات:



طباعة عالية الدقة 300 نقطة في البوصة؛

عمر رأس الطباعة 100 كجم؛

بشكل افتراضي؛ Bluetooth و USB يدعم وظائف

بطارية اختيارية لسهولة الحمل "الحقيقي"؛

يدعم المسح الذكي للكتابة اليدوية بالذكاء الاصطناعي؛

مع شاشة يمكن عرض المزيد من معلومات الحالة؛

Word و PDF و txt يتيح برنامج الطباعة المجاني طباعة المستندات مباشرة بتنسيق

مواصفة

غرض	A4 طابعة حرارية محمولة بحجم	
نموذج	OCTP-A41	OCTP-A41B

الاختلافات الرئيسية	بدون بطارية	مع البطارية
واجهات	يو اس بي بلوتوث	
طريقة الطباعة	الخط المباشر الحراري	
سرعة الطباعة	ملم/ثانية 70	ملم/ثانية 50
قرار بيرنت	ديسبيل متوحد الخواص 300	
حياة الهيدروكربونات النفطية	كيلومتر 100	
كشف العلامة السوداء	نعم	
الكشف عن الورق	نعم	
ليان الحالة TFT شاشة	وضع الاتصال، الطباعة، نفاذ الورق، إعداد الطباعة، حالة الشبكة، تحديد نوع الورق	
وظيفة التنبيه	الكشف عن نفاذ الورق	كشف نفاذ الورق، كشف انخفاض البطارية
برنامج تشغيل الطباعة	! دعم دائرة الرقابة Win2003 / WinXP / Win7 / WIN8 / WIN10 / WIN11 ؛ الداخلية/أندرويد	
ورق		
أنواع الورق الحراري	(الورق الحراري (مع خط خياط	
عرض الطباعة	(ملم (لفة ورق 210	
سمك الورق	أم 785	
قطع الورق	باليد	
كهربائي		
مزود الطاقة	تيار مستمر 24 فولت/1.5 أمبير	/
بطارية ليثيوم قابلة للشحن	/	مللي أمبير 2600
بدني		
أبعاد الطباعة	مللي متر 287*126*89	
وزن الوحدة	(كجم (مع الملحقات 1.45	(كجم (مع الملحقات 1.36
قطعة لكل الشركة التونسية للملاحة	قطع 8	
لون الطباعة	أبيض	
البعد الشركة التونسية للملاحة	سم 39*34*44	سم 34*34*44
الوزن الإجمالي	كجم 12.4	كجم 11.7
البيئة		
درجة حرارة التشغيل	(درجة مئوية (غير مسموح بالتكثيف 0 ~ 45	
رطوبة العمل	(رطوبة نسبية (غير مسموح بالتكثيف 10% ~ 80%	
درجة حرارة التخزين	(درجة مئوية (غير مسموح بالتكثيف -20 ~ 60	
رطوبة التخزين	(رطوبة نسبية (غير مسموح بالتكثيف 5% ~ 95%	
الصنواضء الميكانيكية	(مرجح RMS) أقل من 60 ديسبيل	
مُكَمَّلَات		

يو اس بي من النوع سي	قطعة 1
قوة	قطعة 1 /
يدوي	قطعة 1









