

# يدعم آلة الزائر الكل في واحد

(M / N: PC-002)

## معامل:

نموذج	PC-002
اللوحة الرئيسية - 1	رياعي التواه 2.0 حجا هيرتز 1900 معالج انتل سيلبرون
اللوحة الرئيسية - 2	معالج 2.0 حجا هيرتز RK3288
OS-1	Windows7 (بيتا)
OS-2	أندرويد 6.0
الذاكرة 1-	يمكن أن تصل إلى نسخة عالية ، SSD 32 جيجابايت رام 2 جيجابايت 2
ذاكرة 2-	جيجابايت رام 8 جيجابايت روم ، يمكن أن تصل إلى نسخة عالية 2
شاشة لمس	لمسة سعوية متعددة النقاط
حجم الشاشة	(بوصة) 15.6 بوصة اختياري 11.6
اللون	أبيض أو أسود
1 / 0 منفذ (J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	VGA * 1
	1 * خرج الخط MIC-IN * 1
	منفذ DB9 RS232 * 1
	فتحة TF * 1
1 / 0 منفذ (RK3288)	RJ45 * 1
	USB * 2
	الصوت * 1
	منفذ USB OTG
	درجة حرارة التشغيل 0 °C إلى 40 °C
درجة حرارة التشغيل (Android)	بلوتوث وواي فاي
كاميرا التعرف (Windows) (العناصر الاختيارية)	كاميرا HD ، OCR ، 3G / 4G ، MSR ، RFID ، 13.5 وحدة المعالجة المركزية ، على الوجه ، ماسح الإصبع ، ماسح الباركود
كاميرا التعرف على الوجه (Android) (العناصر الاختيارية)	3G / 4G ، MSR ، RFID ، OCR HD ، كاميرا ، WIFI ، Bluetooth ، ماسح الإصبع ، ماسح الباركود
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى 60 °C
محول الطاقة	طاقة التيار المتردد ، خرج DC12 / 5A 110-240V / 50-60HZ




PC-002



ISO CE



PC-002



ISO **FCC** CE 

The text includes the ISO standard, the FCC logo (a stylized "F" and "C" inside a circle), the CE mark, and the RoHS logo, which is a circular emblem featuring a leaf.



PC-002



ISO FCC CE RoHS