# نظام الزائر المدعم بنظام Windows / Android

**(M / N: PC-002)**

## معامل:

| | |
|---|---|
| نموذج | PC-002 |
| اللوحة الرئيسية -1 | معالج Intel Celeron J1900 رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز |
| المجلس الرئيسي -2 | المعالج RK3288 جيجا هرتز 2.0 |
| OS-1 | WINDOWS7 (بيتا) |
| OS-2 | أندرويد 6.0 |
| ذاكرة 1 | 2GB RAM 32GB SSD ، يمكن أن يصل إلى نسخة عالية |
| الذاكرة 2 | 2GB RAM 8GB ROM ، يمكن أن يصل إلى نسخة عالية |
| شاشة اللمس | متعدد نقطة اتصال بالسعة |
| حجم الشاشة | 11.6 بوصة لاختياري (15.6 بوصة) |
| اللون | ابيض أم اسود |
| منفذ الإدخال / الإخراج(J1900) | USB * 4 |
| | RJ45 * 1 |
| | VGA * 1 |
| | LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1 |
| | منفذ DB9 RS232 * 1 |
| منفذ الإدخال / الإخراج (RK3288) | فتحة TF * 1 |
| | RJ45 * 1 |
| | USB * 2 |
| | الصوت * 1 |
| | منفذ USB OTG |
| درجة حرارة التشغيل | 0 ℃ إلى 40 ℃ |
| وظيفة أخرى (Android) | بلوتوث ، واي فاي |
| العناصر الاختيارية (Windows) | كاميرا التعرف ، كاميرا OCR HD ، RFID ، 4G / 4G MSR وحدة المعالجة المركزية ، I3 I5 3 ، على الوجوه ، ماسحة الأصابع ، ماسح الباركود ، WIFI ، Bluetoot |
| العناصر الاختيارية (Android) | كاميرا التعرف على الوجوه ، ، كاميرا OCR HD ، RFID ، 4G / 4G MSR الجيل الثالث 3 ماسحة الإصبع ، ماسح الباركود |
| درجة حرارة التخزين | -20 ℃ إلى 60 ℃ |
| محول الطاقة | 110-240 هرتز السلطة 60-50 / فولت ac ، إدخال dc12 / 5a اخماد |

Aocom®
At your side

# PC-002

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

# PC-002




ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

# PC-002

ISO FC CE RoHS