

Windows / Android نظام الزائر المدعم بنظام

(M / N: PC-002)

المميزات:

رباعية النواة 2.0 جيجا هرتز وحدة المعالجة المركزية لنظام ويندوز ؛ J1900 وحدة المعالجة المركزية إنتل سيليرون

لنظام أندرويد ؛ RK3288 جيجا هرتز 2.0

2GB RAM + 8GB ROM (Android) قياسي

القياسية (ويندوز) ؛ 2GB RAM + 32GB SSD

متعدد نقطة شاشة تعمل باللمس بالسعة

أو 15.6 بوصة وشاشة للاختيار ؛ 11.6

وظيفة الشاشة الثانوية

للتعرف على الوجوه ؛ HD يمكن تضمين الشاشات الرئيسية والثانوية في كاميرات

(ماسحة الأصابع ، ماسح الباركود (اختياري ، OCR ، RFID ، MSR

معامل:

نموذج	PC-002
اللوحة الرئيسية	رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز Intel Celeron J1900 معالج
اللوحة الرئيسية	المعالج RK3288 جيجا هرتز 2.0
OS①	WINDOWS7 (بيتا)
OS②	أندرويد 6.0
Memory①	يمكن أن يصل إلى نسخة عالية ، 2GB RAM 32GB SSD
Memory②	يمكن أن يصل إلى نسخة عالية ، 2GB RAM 8GB ROM
شاشة اللمس	متعدد نقطة اتصال بالسعة
حجم الشاشة	(بوصة 15.6) بوصة لاختياري 11.6
اللون	ابيض أم اسود
① منفذ الإدخال / الإخراج J1900	USB * 4
	RJ45 * 1
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	منفذ DB9 RS232 * 1
منفذ الإدخال / الإخراج (RK3288)	TF * 1 فتحة
	RJ45 * 1
	USB * 2
	الصوت * 1
	منفذ USB OTG

درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
وظيفة أخرى (Android)	بلوتوث ، واي فاي
العناصر الاختيارية (Windows)	وحدة المعالجة المركزية I3 I5 ، 3G / 4G MSR ، RFID ، كاميرا OCR HD ، ماسح الباركود ، ماسحة الإصبع ، ماسح الوجوه ، WIFI ، Bluetooth
العناصر الاختيارية (Android)	3G / 4G MSR ، RFID ، وكاميرا OCR HD ، ، ماسح الباركود ، ماسحة Finger
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى 60 °C
محول الطاقة	110-240V / 50-60HZ AC مدخلات ، 5A / DC12 الطاقة











