

# محطة البيانات الصناعية المحمولة أندرويد (M / N: OCBS -A100)

مواصفات	
<b>الخصائص البدنية</b>	
البعاد	م ±2 (D) ملم X20 (W) X73 (H) ملم 162
وزن	(بما في ذلك البطارية وحزام المعصم) والوزن الصافي: 266
عرض الخلفية	تعمل باللمس مع إضاءة خلفية (WVGA 480x800) TFT-LCD بوضعية شاشة 4.0
لوحات المفاتيح	الإضاءة الخلفية
التوسعات	مفاتيح الوظائف ، 4 أزرار جانبية 23 ، TP مفاتيح 3
البطارية	2 SIM ، 1 TF
<b>خصائص الأداء</b>	
وحدة المعالجة المركزية	3.7 ، 3200mAh ، V قابلة للشحن بوليمر ليثيوم أيون ،
نظام التشغيل	كوالكوم رباغية النواة
تخزين	ذكري المطهر 7.1
<b>بيئة المستخدم</b>	
درجة الحرارة التشغيل	بحد أقصى 32 جيجابايت) ، MicroSD ، ROM ذاكرة الوصول العشوائي ، 16 ذاكرة القراءة فقط 2 (للتوسيع)
الدفع في الأفق	-20°C إلى 50 °C
رطوبة	-20°C إلى 70 °C
إسقاط المواصفات	(بدون تكاثف) RH إلى 95 ٪ من RH من 5 ٪
ختم	أمتار / 1.5 متر تنخفض إلى الخرسانة غير نطاق درجة حرارة التشغيل 5
<b>بيئة التنمية</b>	
SDK	IP54 ، IEC الامتثال
لغة	مجموعة تطوير البرمجيات HHW
بيئة	جافا
<b>اتصال البيانات</b>	
WWAN	Android Studio أو Eclipse
WLAN	TDD-LTE، FDD-LTE، B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B38 / B39 / B40 / B41
WPAN	IEEE 802.11 2.4 ن / ر / ب / G + 5G
	بلية + EDR / BR / 4.1 تقنية البلوتوث



# OCBS-A100





# OCBS-A100







OCBS-A100

