

رامينال POS ذكري المظهر يلمس nch أنا 14

(ن:POS-1401/م)

سمات:

1. بوصة سطوع عالية شاشة عرض من الكريستال السائل 14
2. لوحة لمس سعوية متعددة النقاط
3. لوحة سفلية قابلة للإزالة لتغليف أصغر وتكلفة شحن أقل
4. تدعم الشاشة الرئيسية زاوية كبيرة دوران لتلبية أي زاوية المراقبة
5. شاشة بلا حدود، الواجهة الأمامية تحمي من رذاذ الماء المباشر
6. الجسم الرفيع للغاية يجعل المنتج أكثر إيجازًا وأنيقًا
7. قاعدة ألومنيوم سميكة ومستقرة
8. فتحات الكابل داخل القاعدة تجعل الكابل أكثر ترتيبًا

تخصيص

نموذج	- 1401
اسم	ت امينال POS بوصة يلمس 14
السكن	غلاف بلاستيكي ومعدن باس ه، اللون الأسود أو الأبيض للخيار
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس بوصة 14
القرار	1366*768
سطوع	م 20 0cd/2
منظر أ ngle	الأفق: 0 6 ; رأسي: 0 8
يلمس س شاشة	تعمل باللمس بالسعة GG متعدد النقاط المتوقعة
أداء	
اللوحة الأم	للشاشة المزدوجة RK3568 سلسلة روكشيب رك3566، رباعي النواة 1.8 جيجا
نظام ذاكرة	2GB DDR3 على متن
جهاز التخزين	16 ممC GB على متن
لان	ميجا بايت إنترنت RJ45 10/100 دعم منفذ
BT وحدة واي فاي و	BT4.0 يدعم واي فاي 802.11 بي/جي ، دعم
إم إس آر	MSR الجانب الاختياري
عرض العملاء	للخيار LCD 220 أو FD220 الخامس
نظام التشغيل	أندرويد 11
الاتصال	
	فولت تيار مستمر في المقيس * 1 ، ص زهرة زر 1 12
	اتش دي ام اي*1، مخرج الصوت*1 ، يو اس بي*4 ، RJ-45*1: الشبكة المحلية
	للترقية عبر الإنترنت وتوسيع التخزين TF*1 فتحة بطاقة ، SIM*1 فتحة
بادج	
وزن	شبكة 3.6 كلغ إجمالي 4.5 كلغ
مع رغو ة داخل ckage	420*205*430 mm
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية 0 -
رطوبة العمل	لا التكثيف 10%~80%
رطوبة التخزين	لا التكثيف 10%~90%
مكملات	
محول الطاقة	محول الإخراج DC12 V / 5 A ، input فولت/50-60 هرتز تيار متردد 110-240
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وغيرها ومتاح حسب الطلب



1.















