

رامينال POS ذكري المظهر يلمس nch أنا 14

(ن:POS-1401/م)

سمات:

1. بوصة سطوع عالية شاشة عرض من الكريستال السائل 14
2. لوحة لمس سعوية متعددة النقاط
3. لوحة سفلية قابلة للإزالة لتغليف أصغر وتكلفة شحن أقل
4. تدعم الشاشة الرئيسية زاوية كبيرة دوران لتلبية أي زاوية المراقبة
5. شاشة بلا حدود، الواجهة الأمامية تحمي من رذاذ الماء المباشر
6. الجسم الرفيع للغاية يجعل المنتج أكثر إيجازًا وأنيقًا
7. قاعدة ألومنيوم سميكة ومستقرة
8. فتحات الكابل داخل القاعدة تجعل الكابل أكثر ترتيبًا

تخصيص

| | |
|--------------------|---|
| نموذج | - 1401 |
| اسم | ت امينال POS بوصة يلمس 14 |
| السكن | غلاف بلاستيكي ومعدن باس ه، اللون الأسود أو الأبيض للخيار |
| الشاشة الرئيسية | شاشة تعمل باللمس بوصة 14 |
| القرار | 1366*768 |
| سطوع | م 20 0cd/2 |
| منظر أ ngle | الأفق: 0 6 ; رأسي: 0 8 |
| يلمس س شاشة | تعمل باللمس بالسعة GG متعدد النقاط المتوقعة |
| أداء | |
| اللوحة الأم | للشاشة المزدوجة RK3568 سلسلة روكشيب رك3566، رباعي النواة 1.8 جيجا |
| نظام ذاكرة | 2GB DDR3 على متن |
| جهاز التخزين | 16 ممC GB على متن |
| لان | ميجا بايت إنترنت RJ45 10/100 دعم منفذ |
| BT وحدة واي فاي و | BT4.0 يدعم واي فاي 802.11 بي/جي ، دعم |
| إم إس آر | MSR الجانب الاختياري |
| عرض العملاء | للخيار LCD 220 أو FD220 الخامس |
| نظام التشغيل | أندرويد 11 |
| الاتصال | |
| | فولت تيار مستمر في المقيس * 1 ، ص زهرة زر 1 12 |
| | اتش دي ام اي*1، مخرج الصوت*1 ، يو اس بي*4 ، RJ-45*1: الشبكة المحلية |
| | للترقية عبر الإنترنت وتوسيع التخزين TF*1 فتحة بطاقة ، SIM*1 فتحة |
| بادج | |
| وزن | شبكة 3.6 كلغ إجمالي 4.5 كلغ |
| مع رغوة داخل ckage | 420*205*430 mm |
| بيئة | |
| درجة حرارة التشغيل | إلى 40 درجة مئوية 0 |
| درجة حرارة التخزين | إلى 60 درجة مئوية 0 - |
| رطوبة العمل | لا التكثيف 10%~80% |
| رطوبة التخزين | لا التكثيف 10%~90% |
| مكملات | |
| محول الطاقة | محول الإخراج DC12 V / 5 A ، input فولت/50-60 هرتز تيار متردد 110-240 |
| سلك الطاقة | قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وغيرها ومتاح حسب الطلب |



1.















