

نظام POS متعدد النقاط بالسعة لللمس Windows بوصة 15.6

(POS-1509 :نموذج رقم)

سمات:

وحدة المعالجة المركزية القياسية بنتيوم ربايعي النواة 1.6 جيجاهرتز 3710 ؛
دعم أعلى تردد توربو إلى 2.64 جيجا هرتز ؛
4 SSD جيجا بايت رام 64 جيجا بايت ؛
15.6 LVDS بوصة شاشة ؛
(9:16) دقة 768 * 1366 ؛
لوحة اللمس بالسعة متعددة النقاط ؛
5 ملايين لمسة عمر ؛
قاعدة ألومنيوم لضبط زاوية ارتفاع الشاشة.

تحديد:

نموذج	POS-1509
(اللوحة الرئيسية (القياسية	بنتيوم ربايعي النواة 1.6 جيجاهرتز 3710 أعلى تردد تريو 2.64 جيجاهرتز
(اللوحة الرئيسية (خيار	I900N سيليرون ربايعي النواة 1.99 جيجاهرتز
نظام التشغيل	أو 10 بدون ترخيص Windows 7 نسخة تجريبية من
الرامات " الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب "	جيجا بايت قياسي 8 جيجا بايت للخيار 4
ذاكرة	قياسي ، 128 جيجا بايت للخيار SSD جيجا بايت 64
حجم الشاشة	شاشة رئيسية 15.6 بوصة
القرار	1366 * 768
شاشة لمسية	شاشة تعمل باللمس بالسعة عشر نقاط
سطوع	م ² / 350cd
زاوية الرؤية	الأفق: 150 عمودي: 140
منفذ الإدخال / الإخراج	إدخال تيار مستمر * 1 ، RS232 * 1 ، USB * 4 ، VGA * 1 ، منفذ إيثرنت) * 1 ، خرج الصوت * 1 (RJ45
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -20
محول الطاقة	DC12 / 5A فولت / 60-50 هرتز إدخال طاقة التيار المتردد ، خرج 110-240





POS-1509





POS-1509





POS-1509





POS-1509





POS-1509





POS-1509



