

ت امينال POS الكل في واحد يلمس nch أنا .15

- 1519 (ق)

صالحة لديه قاعدة مستقرة، لقد شركة انتل سيليرون وحدة المعالجة المركزية ووحدة المعالجة POS سلسلة 1519 ب OCOM للأجهزة الخارجية مثل الطابعة الحرارية O المركبة من سلسلة إنتل الأساسية أنا للخيار، انه لمن السهل ان الوصول إلى منفذ أنا المحمل. هذا النموذج مناسب جداً للصيانة فقط عن طريق إزالة الغطاء الخلفي بسلا وطابعة الملصقات وقرص

سمات:

1. إنتل سيليرون ج 1900 مسلسل ومعالج إنتل كور أنا 3 أنا 5 للخيار
2. جيجابايت للخيار 256 GB SSD بـ 64 GB RAM سائق الثابت مساحتها
3. نقطة لوحة اللمس بالسعة المتوقعة - 10
4. شاشة عرض سطحية مسطحة ومقاومة للماء والخدش
5. م جداً توسيع منافذ الإدخال والإخراج بسهولة إلى المزيد من الأجهزة الخارجية
6. لعرض العملاء LED8 أو الخامس FD220
7. تجعلها توقف بثبات أربع م قاعدة

تحصيص

نوع	POS-1519
اسم	امينال POS t بوصة كل ذلك يلمسة واحدة 15.1
السكن	غلاف بلاستيكي مدمج مع المعدن
لون	اللون الأسود كله
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس بوصة 15.1
على حازم	1024*768
سطوع	250cd/ ² م
الأفق: a ngle منظر	0.4:1؛ عمودي: 0.5:1
شاشة 5 يلمس	تعمل باللمس بالسعة GG نقطة المتوقعة - 10
أداء	
اللوحة الأم	وحدة المعالجة I3 الثالث intel : جيجا هرتز ، خياري 2.0 جيجا هرتز 1900 رام 4G وحدة المعالجة المركزية i3 / إنتل كور 4
نظام ذاكرة	DDR3 فتحة، 4 جيجابايت DDRIII 1 * 8GB
جهاز التخزين	SSD 128 مساحتها
لان	لأن RTL8111F ميجابايت، شريحة رياضية 10/100
نظام التشغيل	لينكس POS شبائك 10/8/7، جزءاً لا يتجزأ من، نحن
الاتصال	
خارجي منفذ الإدخال/الإخراج	إشعار*1 زر زهرة ، 12 فولت تيار مستمر في RJ-45*1 ، 6* RJ-45: الشبكة المحلية 15PIN D-sub VGA *1 RS 232*2 ، RS232*1 ، HD15*1 ، I3 I5 مخرج الخط*1 ، مدخل الميكروفون*1
طَرد	
وزن	شبكة 5.6 كجم ، إجمالي 7.5 كيلو
حزمة مع رغوة داخل	410*290 * 445 mm
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية - 10
مكملات	
محول الطاقة	أ محول الإخراج 5V / DC12V ، input فولت/50-60 هرتز تيار متعدد 110-240
سلك الطاقة	... قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية/الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة وما إلى ذلك











