

## صالة POS بوصة كل شيء في واحد 15.1

(POS-1524: م/ن)

سمات:



العمل بشكل جيد في بيئة أفسى ؛ POS نظام تبديد الحرارة الجيد يصنع

المزيد من الهيكل المنفصل العلمي لسهولة الصيانة والتفكيك ؛

المزيد من التكوين للاختبارات.

### مواصفة

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| نموذج           | POS-1524                            |
| اسم             | صالة POS بوصة لمسة 15.1             |
| المواد السكنية  | ABSPC سبيكة الألومنيوم بالإضافة إلى |
| عرض             |                                     |
| الشاشة الرئيسية | بوصة شاشة تعمل باللمس 15.1          |
| دقة             | 1024*768                            |
| سطوع            | 250CD/م <sup>2</sup>                |

|                         |                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عرض الزاوية             | الأفق: 140 ، عمودي: 130                                                                                  |
| شاشة تعمل باللمس        | متعددة النقاط capacitive لمسة                                                                            |
| الفرعي display          | عرض 14 بوصة ، 768*1024 للخيار                                                                            |
| MSR                     | قارئ بطاقات 3 مسار للخيار                                                                                |
| المتحدث                 | مدمج*1 للخيار OHM/3W مكبر صوت 4                                                                          |
| أداء                    |                                                                                                          |
| اللوحة الأم             | Intel Celeron J6412.2.0GHz أو Celeron J4125 ، Intel Core I3 /I5 /I7 CPU للخيار                           |
| ذاكرة النظام            | للخيار 1*SO-DIMM DDR4 SLOT ، 3200-2400 MHz ، 4GB /8GB /16G                                               |
| جهاز التخزين            | أو أعلى ، حتى 512 جيجابايت M.2 SSD جيجابايت 64                                                           |
| LAN/WLAN                | LAN شريحة RTL8111F ميجابايت ، ريثميك 10/100/1000 المدمجة WiFi دعم وحدة ، Mini PCI-E بنيت في فتحة         |
| نظام التشغيل            | Windows 10/11 دعم                                                                                        |
| الاتصال                 |                                                                                                          |
| خارجي<br>I/O Port J6412 | زر الطاقة*1                                                                                              |
|                         | في جاك*1 12V DC                                                                                          |
|                         | LAN: RJ-45*1 ، USB*6 ، COM*1 ، VGA*1                                                                     |
|                         | خط الخروج *1 □ الميكروفون في *1                                                                          |
| بيئة                    |                                                                                                          |
| درجة حرارة التشغيل      | إلى 40 درجة مئوية 0                                                                                      |
| درجة حرارة التخزين      | إلى 60 درجة مئوية -20                                                                                    |
| رطوبة العمل             | لا تكثيف 90 % ~ 10 %                                                                                     |
| رطوبة التخزين           | لا تكثيف 90 % ~ 10 %                                                                                     |
| طَرْد                   |                                                                                                          |
| وزن                     | صافي 4.9 كجم ، إجمالي 6.0 كجم                                                                            |
| حزمة مع رغوة في الداخل  | 460*450*220mm                                                                                            |
| مُكَمَّلَات             |                                                                                                          |
| محول الطاقة             | 110-240V/50-60Hz AC POWER INPUT ، DC12V/5A محول الإخراج                                                  |
| كابل الطاقة             | قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وما إلى ذلك وتخصيص متاح |

















# Touch Screen POS Cashing Machine

SIZE:445\*210\*465MM

