

## صالة POS بوصة كل شيء في واحد 15.6

(POS-1525 :م/ن)

سمات:



العمل بشكل جيد في بيئة أقسى ؛ POS نظام تبريد الحرارة الخالي من المروحة يصنع

المزيد من الهيكل المنفصل العلمي لسهولة الصيانة والتفكيك ؛

المزيد من التكوين للاختيارات.

مواصفة

نموذج	POS-1525
اسم	صالة POS بوصة لمسة 15.6
المواد السكنية	ABSPC سبيكة الألومنيوم بالإضافة إلى
عرض	
الشاشة الرئيسية	بوصة شاشة تعمل باللمس 15.6
دقة	1366*768

سطوع	250CD/م <sup>2</sup>
عرض الزاوية	الأفق: 170 ، عمودي: 170
شاشة تعمل باللمس	متعددة النقاط capacitive لمسة
الفرعي display	عرض 13.3 بوصة ، 768*1366 للخيار
MSR	قارئ بطاقات 3 مسار للخيار
المتحدث	مدمج*1 للخيار OHM/3W مكبر صوت 4
أداء	
اللوحة الأم	Intel Celeron J6412 ، 2.0GHz أو Celeron J4125 ، Intel Core I3 / I5 / I7 CPU للخيار
ذاكرة النظام	1*SO-DIMM DDR4 SLOT ، 3200-2400 MHz دعم ، 4GB /8GB /16G للخيار
جهاز التخزين	أو أعلى ، حتى 512 جيجابايت M.2 SSD جيجابايت 64
LAN/WLAN	LAN شريحة RTL8111F ميجابايت ، ريثيك 10/100/1000 المدمجة WiFi دعم وحدة ، Mini PCI-E بنيت في فتحة
نظام التشغيل	Windows 10/11 دعم
الاتصال	
خارجي I/O Port J6412	زر الطاقة*1
	في جاك*1 12V DC
	LAN: RJ-45*1 ، USB*6 ، COM*1 ، VGA*1
	خط الخروج*1 ، الميكروفون في*1
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -20
رطوبة العمل	لا تكثيف 10 % ~ 90 %
رطوبة التخزين	لا تكثيف 10 % ~ 90 %
طرد	
وزن	الشبكة: 4.7 كجم ، الإجمالي: 5.7 كجم
حزمة مع رغوة في الداخل	460*450*220mm
مُكَمِّلات	
محول الطاقة	110-240V/50-60Hz AC POWER INPUT ، محول الإخراج DC12V/5A
كابل الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وما إلى ذلك وتخصيص متاح















# Touch Screen POS Cashing Machine

Small rectangular label on the right side of the box, containing technical specifications and a barcode.

SIZE:445\*210\*465MM



upward



breakable



AFraid of  
the rain



Prohibit the  
rolling



Stacking layer  
limit