# صالة Windows/Android Touch POS اختصار الثاني Wi بوصة 15.6

(م/ن: POS-1566)

Windows OS و Android يحتوي صالة على تصميم أنيق وحيوي للغاية ، ويحتوي على POS شاشة واسعة OCOM كوحدات من قبل العملاء. هذا النموذج مناسب VFD أو MSR العرض أو nd اللوحة الأم للخيار ، ومن السهل تثبيت 2 غنية لتكون متصلة بأجهزة خارجية أكثر I/O للغاية للصيانة عن طريق إزالة الغطاء الخلفي ولديه واجهات.

## سمات:

15.6 بوصة شاشة شاشة LCD جديدة BOE ؛
لوحة اللمس السعوية المتوقعة متعددة النقاط ؛
لوحة أسفل قابلة للإزالة للتغليف الأصغر وتكلفة شحن أقل ؛
تدعم الشاشة الرئيسية دوران الزاوية الكبيرة لتلبية أي زاوية مراقبة ؛
شاشة أقل الحدود ، تحمي الجبهة من بقع المياه المباشرة ؛
الجسم الرفيع للغاية يجعل المنتج أكثر إيجازًا وأنيقًا ؛
قاعدة الألومنيوم سميكة ومستقرة.
فتحات الكابلات داخل القاعدة تجعل الكابل أكثر ارتباطًا ؛
على القشرة MSR يتم حجز عرض العميل والشاشة الثانوية وموضع تثبيت.

## مواصفة

| | |
|---|---|
| نموذج | POS-1566-W |
| اسم | POS terminal بوصة شاشة تعمل باللمس 15.6 |
| الشاشة الرئيسية | بوصة شاشة تعمل باللمس 15.6 |
| دقة | للخيار 1920*1080 ، 1366*768 |

| | |
|---|---|
| سطوع | 250CD/م$^2$ |
| عرض الزاوية | الأفق: 160 ؛ عمودي: 150 |
| شاشة تعمل باللمس | متعددة النقاط capacitive لمسة |
| الفرعي display | القرار 1366*768 ، W/O Touch Function أو W شاشة 11.6 بوصة |
| عرض العميل | مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار VFD 2*20 |
| أداء | |
| Motherboard | يجب تخصيص وحدة المعالجة ، Intel Core I5 4th وحدة المعالجة المركزية المركزية الأخرى |
| ذاكرة النظام | تصل إلى 16 جيجابايت ، 2*SO-DIMM DDR3L 1333/1600MHz 4GB |
| جهاز التخزين | أو أعلى ، حتى 512 جيجابايت MSATA SSD 128GB |
| صوتي | على متن رقاقة تقنية حقيقية |
| LAN | شريحة LAN Realtek RTL8111*ميجابايت ، 1 10 // 100/1000<br>المدمجة WiFi دعم وحدة ، Mini PCI-E بنيت في فتحة |
| اختياري wifi & bt | مدعوم للخيار BT 4.0 ، 2.4G & 5G WIFI |
| المتحدث | 4ohm/2w*1 |
| نظام التشغيل | دعم Win10 /Win11 |
| الاتصال | |
| منفذ I/O الخارجي (J4125 و RK3566) | زر الطاقة*1 |
| | 12V DC 1*في جاك |
| | LAN: RJ-45*1 |
| | USB3.0*2 □ USB2.0*4 |
| | com (RS232) * 1 |
| | HDMI*1 |
| | الصوت خارج*1 □ الميكروفون في*1 |
| طَرد | |
| وزن | كجم 5.5 |
| حزمة مع رغوة في الداخل | 470*170*385mm |
| بيئة | |
| درجة حرارة التشغيل | إلى 40 درجة مئوية 0 |
| درجة حرارة التخزين | إلى 60 درجة مئوية -10 |
| رطوبة العمل | لا تكثيف ٪ 80 ~ ٪ 10 |
| رطوبة التخزين | لا تكثيف ٪ 90 ~ ٪ 10 |
| مُكَمِّلات | |
| محول الطاقة | 100-240V/50-60Hz 1.5 ACAX AC INPUT |

| | |
|---|---|
| قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وما إلى ذلك وتخصيص متاح | كابل الطاقة |

# Superior Visuals
# Precision at Your Fingertips

Brand new 15.6-inch BOE original screen, guaranteed materials

# Ultra-Slim Design, Aesthetic Excellence

Only 10.5mm thick, ultra-thin bezel design

Compare with the thickness
of iPhone 16 Pro

# Crystal-Clear Communication
# Engaging Interactions

Original 80db high-fidelity speaker included,
clear information transmission

# Flexible&Adaptable, Simple Connectivity

Single-line connection, easily pluggable and transformable

# Magnetic Hidden Wire Design
# Neat Appearance

Cables management make cashier desk more tidier

# Modular Design
# Strong Customization Capability

With secondary screen

With one line connection 2nd screen

With MSR or MSR+NFC

With customer display

With MSR+ibutton or MSR+NFC+ibutton

# Silent Operation, Unwavering Stability

Fanless design, silent and dustproof



# More Scientific Layout Structure

Integrated screen and motherboard design, easy to maintain



# Detachable Base, Shipping Cost Savings

Detachable assembly, reducing product size and saving transportation costs

# Packaging Accessories

Beautiful packaging, original accessories

01 Machine 02 Power adaptor 03 Power cord

# APPLICATION


Dessert Shop
Cashier System
Checkout

Aocom
At your side
Aocom

Aocom
At your side
Aocom