

Windows / Android 15.6 Inch Touch POS Terminal

(رقم الموديل: POS -15T01-W / A)



مميزات:

- تصميم أنيق وبسيط.
- بوصة 1366 * 768 دقة الشاشة رقيقة جدا ؛ 15.6
- درجة زاوية دوران الشاشة 360.
- دعم نظام ويندوز أو أندرويد ؛
- شاشة تعمل باللمس بالسعة عشر نقاط ؛
- دعم لشاشة ثانوية اختيارية 15.6 بوصة أو 11.6 بوصة ؛
- عرض العملاء للخيار ، msr .
- تصميم وحدات لسهولة التجميع والتفكيك والاستبدال والإصلاح.

التطبيقات:

- المطاعم: الفندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، مقهى ، مخبز ومقهى ؛
- متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتاجر ، متجر مستحضرات التجميل وصالونات الحلاقة الراقية ؛
- الترفيه: ساونا ، ومنتجع صحي ، وملهى ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة مبيعات لتذاكر اليانصيب ؛

التجارية: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، والطيران ، ومترو الانفاق ، ومحطة وارف

مواصفات:

نموذج	POS -15T01-W / A (W لنظام Windows ، A لنظام Android)
① اللوحة الرئيسية	Windows لإصدار J1900N ربايعي النواة 1.99 جيجا هرتز
② اللوحة الرئيسية	لإصدار أندرويد RK3288 ربايعي النواة 1.8 جيجا هرتز
نظام التشغيل ويندوز	دون ترخيص Windows 7 Ultimate الإصدار التجريبي من
نظام التشغيل أندرويد	أندرويد 6.0
ذاكرة الوصول العشوائي ويندوز	للخيار GB 8GB قياسا 4 GB 2GB
أندرويد رام	2GB
ذاكرة ويندوز	للخيار SSD 32GB ، 64GB ، 128GB معيار
ذاكرة أندرويد	بطاقة توسيع GB TF و دعم 32 ، 8MM eMMC
حجم الشاشة	بوصة الشاشة الرئيسية 15.6
الشاشة الثانوية	بوصة أو 11.6 بوصة 15.6
عرض العملاء	VFD أو LCD
القرار	1366 * 768
شاشة لمسية	شاشة تعمل باللمس بالسعة عشر نقاط
سطوع	م ² / 350cd
عرض زاوية	الأفق: 150 ؛ عمودي: 140
الميناء I / O J1900	DC * 1 مدخل ، RS232 * 1 ، USB * 5 ، VGA * 1 خرج الصوت * 1 ، 1 * (Ethernet منفذ) RJ45
منفذ الإدخال / الإخراج RK3288	1 * RJ11 منفذ درج النقود ، DC * 1 مدخل ، RS232 * 2 ، USB * 5 1 * (Ethernet منفذ) RJ45 ، MIC * 1 ، خرج الصوت * 1 ، 1 * 1
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -20
محول الطاقة	DC12 / 5A مدخلات الطاقة ، خرج 110-240V / 50-60HZ AC











POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





