

(POS- 1701 م / ن)

سمات:

1. 17 بوصة شاشة LCD شاشة اللمس شاشة اللمس
2. شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس
3. شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس
4. شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس 300 بوصة شاشة اللمس شاشة اللمس
5. شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس
6. شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس
7. شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس
8. شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس
9. شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس شاشة اللمس MSR شاشة اللمس

تخصيص

نموذج	POS- 1701
اسم	_ المحطة POS بوصة تعمل باللمس 17 . 1
الإسكان	غلاف بلاستيكي وقاعدة معدنية
اللون	أسود أو أبيض اللون بالكامل W آلة ثقب
عرض	
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس 1 بوصة . 17
القرار	1400 * 900
سطوع	200cd / م ²
_ عرض زاوية	الأفق: 60 ؛ عمودي: 90
شاشة تعمل باللمس	بالسعة اللمس G + G متعدد النقاط المسقط
عرض العملاء	متينة على الغطاء الخلفي للخيار LCD أو 20 * 20 شاشة VFD 2 * 20
أداء	
اللوحة الأم	بسرعة 2.0 جيجاهرتز أو وحدة Intel Celeron Bay Trail J1900 الجيل الرابع للخيار Intel Core I3 / I5 المعالجة المركزية
ذاكرة النظام	تدعم 1333 / * 1600 4 غيغابايت ، SO-DIMM DDRIII فتحة * 1 عادةً ، 2 غيغابايت / 8 غيغابايت للخيار
جهاز التخزين	جيجابايت أو أعلى ، حتى 256 جيجابايت Msata SSD 64
صوتي	Real Tek ALC662 على متن الطائرة
LAN	Realtek RTL8111F Lan شريحة ، 10 / 100Mbs الدمجة WIFI ودعم وحدة ، Mini PCI-E مدمج في فتحة
MSR	MSR الجانب الاختياري
نظام التشغيل	لينكس WEPOS ، مضمن ، Windows 7/8/10
الاتصال	
خارجي منفذ الإدخال / الإخراج I3 I5 أو J1900	1 * P زر
	12V DC 1 * جاك
	1 * RJ-45: الشبكة المحلية
	6 * USB
	1 * 15PIN D-sub VGA
	1 * HDMI ، 1 * RS 232 ، 1 * I3 / I5
	2 * RS232 لـ J1900
1 * MIC in ، خرج الخط * 1	
طرد	

وزن	الوزن الصافي 4.5 كجم الإجمالي 5.5 كجم
حزمة مع رغوة داخل	ملم 485 * 453 * 205
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	من 10 إلى 60 درجة مئوية -
رطوبة العمل	لا تكاثف 10% ~ 80%
رطوبة التخزين	لا تكاثف 10% ~ 90%
مُكَمَّلَات	
محول الطاقة	مدخل طاقة تيار متردد 240-110 فولت / 60-50 هرتز ، محول خرج DC12 V / 5A
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب
آخر	
امتثال	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC



















Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket