

ألمألأال erمال POS أأا انلش انلش 17.1

(1701 -

سمات:

1. بوسة سلوع عالی شاشة عرض من الكرلستال السائل 17
2. لوحة لمس سعوية مسقطة متعددة النقاط
3. لوح سفلي قابل للإزالة لتعبئة أصغر وتكلفة شحن أقل
4. الشاشة الرئيسية تدعم دوران 300 درجة لتلبية أي زاوية مراقبة
5. شاشة بلا حدود ، وتحمي الواجهة الأمامية من رذاذ الماء المباشر
6. هكل فائق النحافة يجعل المنتج أكثر إجازًا وأناقة
7. قاعدة ألومنيوم سميكة ومستقرة
8. فتحات الكابلات داخل القاعدة تجعل الكبل أكثر ترتيبًا
9. على الغلاف M,سR يتم حجز عرض العميل والشاشة الثانوية وموضع تثبيت

تلصيص

نموزج	- 1701
اسم	ر erمال POS بوسة يلمس 17 . 1
الإسكان	غلاف بلاستيكي ومعدن قاعدة
اللون	دبللو ثقب أسود أو لون أبيض كامل آلة
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس بوسة 17 . 1
رلسولوتون	1400 * 900
سلوع	م ² / 20 0cd
ا رآي	الأفق: 0 6 ؛ عمودي : 90
كرلن s يلمس	المسقطة تعمل باللمس بالسعة G G متعدد النقاط
عرض العملاء	عرض شنت على الغطاء الخلفي ل LCD أو 2 * 20 FD الخامس 2 * 20 س tion
أداء	
اللوحة الأم	intel جيجا هرتز عادةً أو Bay Trail J1900 2.0 شركة انتل سيلرون العاشر توليد وحدة المعالجة المركزية للخيار 4 / I5 / I3 core
نظام ذاكرة	فتحة ، دعم 1333 * / 1600 4 غلغابايت عادة ، DDRIII مم SO-DI 1 * للخيار 2 GB / 8GB
جهاز التلزين	جلاابايت أو أعلى ، حتى 256 جلاابايت 64 SSD ماساتا
صوتل	Real Tek ALC662 على متن الطائرة
LAN	10 / 100Mbs ، شريحة Realtek RTL8111F Lan المدمجة WIFI ودعم وحدة ، Mini PCI-E مدمج في فتحة
MSR	MSR الجانب الاختيارل
نظام التلشغل	للكس POS شبابلك 7/8/10 ، جزءا لا يتجزأ ، نحن
الانصال	
أارجل	أورزر P 1
أ أو I3 I5 أو J1900 منفذ / أ	فلا جاك * 1 12V DC
	1 * RJ-45: الشبكة المحلية
	6 * USB
	1 * VGA 15PIN D-sub
	1 * HDMI ، RS 232 * 1 ل I3 / I5
	2 * RS232 ل J1900
	1 * MIC in ، أارج الخط * 1
باكج	

وزن	شبكة 4.5 كلغ إجمالي 5.5 كلغ
حزمة مع رغوة داخل	485 * 453 * 205 mm
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	حتى 60 درجة مئوية 0 -1
رطوبة العمل	لا تكاثف 10% ~ 80%
رطوبة التخزين	لا تكاثف 10% ~ 90%
مُكَمَّلَات	
محول الطاقة	110-240 هرتز طاقة التيار المتردد DC12 V و input فولت / 50-60 أ محول الإخراج / 5
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب
آخر	
امتنال	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC











