

## الطرفية POS بوصة تعمل باللمس 17

(POS -1728 : م / ن)

### المميزات:

Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ:

افتراضي (اختياري سعة أكبر ؛) SSD 64GB يمكن لـ

شاشة تعمل باللمس بالسعة متعددة النقاط مسطحة ؛ 17

اختياري VFD قارئ بطاقة وعرض العملاء

لوحة واجهة الإدخال / الإخراج مخفية

### التطبيقات:

المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة ومقهى ومخبز ومحل كيك

متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتجر ، متجر مستحضرات التجميل ، صالون حلاقة من الدرجة العالية

الاستجمام: ساونا ، ومنتجع صحي ، ونادي ليلي ، ومنتزه ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذاكر اليانصيب

تجاري: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، الطيران ، مترو الأنفاق ، المحطة و الرصيف

### معامل:

نموذج	POS -1728
لون اختياري	ابيض أم اسود
ملحقات اختيارية	VFD220E
اللوحة الرئيسية	معالج انتل سيلبرون
وحدة المعالجة المركزية	رباعي النواة 2.0 جيجا هيرتز J1900 انتل سيلبرون
شرائح	انتل NM70
دعم الذاكرة	(جيجابايت افتراضي 4 * 1066/1333 DDRIII)
سائق صعب	(جيجابايت افتراضي 64 SSD)
LCD حجم لوحة	TFT LCD بوصة 17
سطوع	350cd / <sup>2</sup> م
الدقة	(كحد أقصى) 1280 * 1024
شاشة لمس	شاشة تعمل باللمس بالسعة متعددة النقاط
عرض زاوية	الأفق: 150 ؛ عمودي: 140

منفذ I/O	في المقبس * 1 DC 12V زر الطاقة 1 * 12
	ذکر DB9 مسلسل * 1
	DB25 الموازي: 1 * منفذ متوازي
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 4 ، USB (3.0) * 2
	1 * خرج الصوت
	مدخل الميكروفون * 1
درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى 60 °C
الامتثال	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
نظام التشغيل	Windows XP ، مضمن ، أعلاه ، WE POS ، Linux
محول الطاقة	110-240V / 50-60HZ ، خرج DC12 / 5A





POS-1728





POS-1728





POS-1728





POS-1728







POS-1728

