الطرفية POS بوصة تعمل باللمس 17

(م / ن: POS -1728)

الميزات:

معالج Intel Celeron J1900 ؛ رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز

SSD 64 ؛ جيجابايت (افتراضي) يمكنه سعة أكبر اختيارية

17 ؛ شاشة لمس سعوية متعددة النقاط مسطحة

VFD ؛ قارئ البطاقة وعرض عملاء لاختياري

لوحة واجهة الإدخال / الإخراج مخفية.

التطبيقات:

تقديم الطعام: فندق ، مطعم ، مطعم وجبات سريعة ، مقهى ، مخبز وكيك شوب

بائع التجزئة: شارع الأعمال ، بوتيك ، متجر متعدد الأقسام ، محل مستحضرات تجميل وصالون حلاقة من الدرجة الأولى

الاستجمام: ساونا ، ومنتجع صحي ، ونادي ليلي ، ومنتزه ترفيهي ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذاكر اليانصيب

تجاري: محطات إدارة المعلومات لمواقف السيارات والنزل والطيران ومترو الأنفاق والمحطة والمرفأ

معامل:

نموذج	POS -1728
لون اختياري	ابيض أم اسود
ملحقات اختيارية	VFD220E
اللوحة الرئيسية	معالج إنتل سيليرون
وحدة المعالجة المركزية	رباعي النواة 2.0 غيغا هرتز J1900 إنتل سيليرون للخيار Core I3 / i5 / i7
شرائح	إنتل NM70
دعم الذاكرة	DDRIII 1066/1333 * 1 4 غيغابايت (افتراضي) 8 جيجا بايت / 16 جيجا رام للخيار
سائق صلب	SSD 64 (جيجابايت (افتراضي
حجم لوحة LCD	17 بوصة TFT LCD
سطوع	350cd / م^2
الدقة	1280 * 1024 (حد أقصى)
شاشة لمس	شاشة تعمل باللمس بالسعة متعددة النقاط
زاوية الرؤية	الأفق: 150 عمودي: 140
منفذ الإدخال / الإخراج	زر الطاقة 12 فولت تيار مستمر في جاك * 1 * 1
	ذكر DB9 المسلسل * 1
	متوازي DB25 متوازي: 1 * منفذ
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	الشبكة المحلية: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 4 ، USB (3.0) * 2
	خرج الصوت * 1
	ميكروفون IN * 1

درجة حرارة التشغيل	0 ℃ إلى 40 ℃
درجة حرارة التخزين	-20 إلى 60
الامتثال	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
نظام التشغيل	Windows XP مضمن ، أعلاه ، WE POS ، Linux
محول الطاقة	خارج DC12 / 5A فولت / 50-60 هرتز طاقة التيار المتردد ، إدخال 110-240

Aocom®
At your side

POS-1728

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-1728

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-1728

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-1728

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-1728

ISO FC CE RoHS