

## POS بوضة سعوية تعمل باللمس آلة 15

(M / N: POS -8618L)

### المميزات:

- ثنائي النواة 2.4 جيجا هرتز J1800 إنتل سيليرون
- (الافتراضي) SSD 32GB القرص الصلب
- HDD أو SSD اختياري سعة كبيرة
- عشر نقاط شاشة تعمل باللمس بالسعة
- LCD دقة شاشة 1024 \* 768
- واجهة مخفية I / O لوحة

### التطبيقات:

- المطاعم: الفندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، مقهى ، مخبز وكعك
- متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتاجر ، متجر مستحضرات التجميل وصالونات الحلاقة الراقية
- الترفيه: ساونا ، ومنتجع صحي ، وملهى ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة مبيعات لتذكرة اليانصيب
- تجاري: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، الطيران ، مترو الأنفاق ، محطة و رصيف الميناء

### معامل:

نموذج	POS -8618L
لون اختياري	أسود
اللوحة الرئيسية	معالج إنتل سيليرون
وحدة المعالجة المركزية	ثنائي النواة ، 2.4 جيجا هرتز J1800 إنتل سيليرون
شرائح	إنتل NM70
دعم الذاكرة	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (افتراضي)
سائق الصعب	SSD 32GB (افتراضي)
الحجم LCD لوحة	15 بوصة TFT LCD

سطوع	350cd / 2م
القرار	1024 * 768 (حد أقصى)
شاشة اللمس	عشر نقاط شاشة تعمل باللمس بالسعة
عرض زاوية	الأفق: 150 ؛ عمودي: 140
منفذ الإدخال / الإخراج	العاصمة في جاك * 1 زر الطاقة 12 * 1
	الذكور DB9 المسلسل * 1
	المنفذ المتوازي DB25 * بالتوازي: 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 4, USB (3.0) * 2
	الصوت خارج * 1
	هيئة التصنيع العسكري في * 1
	PS / 2 * 1 ومنفذ لوحة مفاتيح 1 * 2 PS / 2
	منفذ ماوس PS / 2 * 1
درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى 60 °C
نظام التشغيل	أعلاه Windows XP نظام التشغيل
محول الطاقة	110-240V / 50-60HZ AC مدخلات ، DC12 / 5A اخماد

:معرض الصور



