

# الشاشة المزودة بـ pos لمسة واحدة نظام ine مطعم متواجد حاليا جميع J1900

(M / N: POS -8618L)

## المميزات:

كواد كور 2.4 جيجا هرتز ؛ J1800 إنتل سيليرون

افتراضي) ؛ Hard Driver SSD 32GB

؛ HDD أو SSD اختياري سعة كبيرة

.عشر نقاط شاشة تعمل باللمس بالسعة

؛ LCD دقة شاشة 768 \* 1024

.واجهة مخفية O / I لوحة

## التطبيقات:

المطاعم: الفندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، مقهى ، مخبز ومقهى ؛

متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتاجر ، متجر مستحضرات التجميل وصالونات الحلاقة الراقية ؛

الترفيه: ساونا ، ومنتجع صحي ، وملهى ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة مبيعات لتذاكر اليانصيب ؛

التجارية: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، والطيران ، ومترو الانفاق ، ومحطة وارف

## معامل:

نموذج	POS -8618L
لون اختياري	أسود
اللوحة الرئيسية	معالج إنتل سيليرون
وحدة المعالجة المركزية	و i5 / i3 كور / J1900 / J1800
شرائح	Intel NM70 (J1800)
دعم الذاكرة	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (اختياري 4) ، 8GB / افتراضي)
سائق الصعب	SSD 32GB (اختياري) ، 64GB ، 128GB ، 256GB افتراضي)
الحجم LCD لوحة	15 بوصة TFT LCD
سطوع	350cd / م <sup>2</sup>
القرار	1024 * 768 (حد أقصى)
شاشة اللمس	عشر نقاط شاشة تعمل باللمس بالسعة
عرض زاوية	الأفق: 150 ؛ عمودي: 140

منفذ الإدخال / الإخراج	العاصمة في جاك * 1 Vزر الطاقة 12 * 1
	الذكور DB9 المسلسل * 1
	المنفذ المتوازي DB25 * بالتوازي: 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 4, USB (3.0) * 2
	الصوت خارج * 1
	هيئة التصنيع العسكري في * 1
	PS / 2 * 1 ومنفذ لوحة مفاتيح * 1 PS / 2 منفذ ماوس
	درجة حرارة التشغيل
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى 60 °C
نظام التشغيل	أعلاه Windows XP نظام التشغيل
محول الطاقة	110-240 هرتز السلطة إدخال ، dc12 / 5a فولت / 50-60

### معرض الصور:





POS-8618L





POS-8618L





POS-8618L





POS-8618L





POS-8618L

