مع قاعدة الألومنيوم POS بوصة آلة 15

(M / N: POS -8815Plus)

:میزات

Intel Celeron J1900 Quad core 1.99 GHZ:

لاختياري ؛ HDD و SSD ، (افتراضي) SSD 32GB القرص الصلب

تصميم وحدات لسهولة التجميع والتفكيك.

هيكل من الألومنيوم القوي

.متعدد نقطة اتصال بالسعة

عرض العملاء لاختياري VFD قارئ بطاقة و.

:التطبيقات

المطاعم: الفندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، مقهى ، مخبز ومقهى ؛

متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتاجر ، متجر مستحضرات التجميل وصالونات الحلاقة الراقية ؛

الترفيه: ساونا ، ومنتجع صحي ، وملهى ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة مبيعات لتذاكر اليانصيب ؛

.التجارية: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، والطيران ، ومترو الانفاق ، ومحطة وارف

معامل

نموذج	POS -8815Plus
اللون	أسود
الأجهزة الطرفية الاختيارية	VFD220 , LCD220 , MSR
اللوحة الرئيسية	معالج إنتل سيليرون
وحدة المعالجة المركزية	كواد كور 1.9 جيجا هرتز J1900 انتل سيليرون
شرائح	NM70 إنتل
دعم الذاكرة	(افتراضي) DDRIII 1066/1333 * 1 2GB
سائق الصعب	SSD 32GB (افتراضي)
الحجم LCD لوحة	TFT LCD بوصة 15.1
سطوع	350cd / ² p
القرار	(حد أقصى) 768 * 1024
شاشة لمسية	متعدد نقطة اتصال بالسعة

عرض زاوية	الأفق: 150 ؛ عمودي: 140
منفذ الإدخال / الإخراج	العاصمة في جاك * 1 Vزر الطاقة 12 * 1
	HDMI * 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	RS232 * 2
	1stهيئة التصنيع العسكري في st الصوت خارج
درجة حرارة التشغيل	0 °C 40 الى 40 ℃
درجة حرارة التخزين	-20 ℃ 60 إلى 0
الالتزام	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
نظام التشغيل	POS ، Linux أعلاه ، مضمن ، نحن Windows XP نظام التشغيل
محول الطاقة	اخماد dc12 / 5a إدخال ، ac فولت / 50-60 هرتز السلطة 240-110



















