

## آلة مع قاعدة الألومنيوم POS بوصة 15

(M / N: POS -8815Plus)

### المميزات:

- Intel Celeron J1900 Quad core 1.99 GHZ؛
- اختياري ؛ HDD و SSD ، (افتراضي) SSD 64GB محرك الأقراص الصلبة
- تصميم معياري لسهولة التجميع والتفكيك ؛
- هيكل إطار قوي من الألومنيوم ؛
- اتصال سعوي متعدد النقاط ؛
- اختياري VFD قارئ بطاقة وعرض العملاء.

### التطبيقات:

- تقديم الطعام: فندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، مقهى ، مخبز ومحل كيك ؛
- متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتجر ، متجر مستحضرات التجميل ، صالون حلاقة من الدرجة العالية ؛
- منتزهات: ساونا ، ومنتجع صحي ، ونادي ليلي ، ومنتزه ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذاكر اليانصيب ؛
- تجاري: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، الطيران ، مترو الأنفاق ، المحطة و الرصيف.

### معامل

نموذج	POS -8815Plus
اللون	أسود
ملحقات اختيارية	VFD220 ، LCD220 ، MSR
اللوحة الرئيسية	معالج انتل سيليرون
وحدة المعالجة المركزية	رباعي النواة 1.9 جيجا هيرتز J1900 انتل سيليرون
شرائح	انتل NM70
دعم الذاكرة	(جيجابايت) (افتراضي 2 * 1 DDRIII 1066/1333
سائق صعب	(جيجابايت) (افتراضي 64 SSD
حجم لوحة LCD	TFT LCD بوصة 15.1
سطوع	350cd / م <sup>2</sup>
الدقة	1024 * 768 (كحد أقصى)
شاشة لمسية	لمسة سعوية متعددة النقاط

عرض زاوية	الأفق: 150 ؛ عمودي: 140
O / I منفذ	في المقبس * 1 DC 1V زر الطاقة 12 * 1
	HDMI * 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	RS232 * 2
	خرج الصوت * 1 1 * MIC IN

درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى 60 °C
الالتزام	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
نظام التشغيل	Windows XP ، مضمن ، أعلاه ، WE POS ، Linux
محول الطاقة	110-240V / 50-60HZ ، خرج DC12 / 5A



## POS-8815Plus





# POS-8815Plus





# POS-8815Plus





# POS-8815Plus





# POS-8815Plus

