نقاط البيع الطرفية مع الطابعة الحرارية sreen بوصة كل المعهد الوطني للإحصاء على اللمس 15.6

(م\N:POS-A15\A15-A)

الميزات:

Windows هايتكوين النظام وحدة المعالجة المركزية ل GHz إنتل كور Celeron 2.0 المعالج J1900 رباعية

لنظام اندرويد A7 النواة اللحاء-المعالج A83T 8 غيغاهرتز الذراع 2.0

غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + قياسي مدمج 32 جيجابايت 2

نقطة متعددة سعوية تعمل اللمس

جزءا لا يتجزأ من الطابعة الحرارية 58 مم أو 80 مم

reader(Optional) تتفاعل، IC مضمن الأبحاث العلمية البحرية، الاتصال قارئ بطاقة

لوحة العرض الأنيق

التطبيقات:

المطاعم: فندق، مطعم، ومطعم للوجبات السريعة، القهوةمتجر مخبز ومتجر كعكة

متاجر التجزئة: شارع العمل، البوتيك، ومتجر،متجر لمستحضرات التجميل والغناء الدرجة العالية

الترفيه: ساونا، سبأ، النادي الليلي، وملاهي، وكازينو ونقاط البيع لتذاكر اليانصيب

التجارية: المعلومات إدارة محطات لانتظار السيارات،نزل، والطيران، ومترو الإنفاق ومحطة ووارف

الصورةإظهار:

المعلمة:

نموذج	أ-A15-نقاط البيع\A15-نقاط البيع
Board① الرئيسية	Intel Celeron المعالج J1900 2.0 رباعية النواةGHz
Board② الرئيسية	قشرة النواة 8 جيجاهرتز-A7 الذراع A83T 2.0
OS①	Windows7(Beta)
OS②	الروبوت 4.4.4
Memory①	SSD غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي سعة 32 جيجابايت 2
Memory②	غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي سعة 32 جيجابايت 2
تعمل باللمس الشاشة	نقطة متعددة سعوية تعمل اللمس
الشاشة الحجم	screen15.6inch الرئيسي، نائب screen15.6 بوصة
لون	أسود أو اوتوماتيك
الطابعة	ملم الطابعة الحرارية الكبيرة والعتاد أو الطابعة الحرارية 80 مم مع مقص 58
Port(①J1900) الإدخال\/الإخراج	الناقل التسلسلي العام * 4
	منفذ RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	(هدمي * 1 (نائب الشاشة
	DB9 منفذ RS232 * 1

الإدخال\/الإخراج port(②A83T)	RJ11 * 1
	TF 1 * فتحه
	RJ45 * 1 منفذ
	1 * هدمي(for vice screen)
	2 * الناقل التسلسلي العام
	DB9 RS232 * 1 بورت
	1 * أغنية
	USB OTG منفذ
التشغيل درجة الحرارة	0℃ إلى 40℃
أوثتير الدالة (Andriod)	بلوتوث، وأي فأي، ونظام تحديد المواقع
اختياري items(Windows)	تتفاعل، الاتصال قارئ ،VFD وحدة المعالجة المركزية والشاشة ال سي دي I3 I5 المنفذ المتوازي، بورت DB25 ،g كاميرا، الجيل الثالث IC MSR 3 بطاقة DB9 RS232 * 3
اختياري items(Andriod)	IC تتفاعل، اتصل ،VFD كاميرا، وعرض شاشات الكريستال السائل ،g الجيل الثالث 3 بطاقة القارئ، والأبحاث العلمية البحرية
تخزين درجة الحرارة	-20℃to 60℃
التعبئة البعد	46 * 43 * 51 سم
الطاقة محول	بوضع DC12\/5A فولت\/50-60 هرتز متردد، مدخلات 110-240

Ocom
At your side

POS-A15

www.ocominc.com

Ocom
At your side

POS-A15

www.ocominc.com