11.6 □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ POS □□□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□ □□

(M / N: POS -B11.6-W)

□□□□□□:

□ Elegant B □□□□ □□□□□□ pos.

□□□ □ntel Celeron □□□□□□□□ J1900 2.0 □□□□□□□ □□□□□□□GH□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□

2.0 □GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□

2 □GB RAM +8GB ROM □□□□□□□ □□□□□) □□□□□□)

□□□□□□ □ RAM □□□□□□□□□ 2 □□□ + SSGB □□□□ □□□□ 32 □□□□□□ (Windows)

□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ 11.6 □

□□□□□□ □□□ □□□ □□□□ 11.6 □□□□ □□□□ □ □

□□□□□□□□)□□□□□□□ □□□□□□ □□ 80 □□ □□ 58 □□□□□□□□ □)

□□□□ □□□□□□□□ □ RFID MSR (□□□□□□□□)

□□□□□□ □□□ □□□□ □

□□□□□□□□□□:

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ :□□□□□□□□ □

□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□ :□□□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□

□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □ □□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□ □□□□ □ □□□ □□□□□□□ □ □□□□□□ :□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□

□ □□□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□□□ □ □□□□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ :□□□□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□□:

□□□□□:

□□□□□	POS -B11.6 / POS -B11.6-A
□□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ J1900 2.0 □□□□□□ □□□□□□GH□□□□□□) □)
□□□□□□□ □□□□□□	20.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Processor (□□□□□□ □□□□)
OS□	WINDOWS7 (□□□□)
OS□	5.1 □□□□□□ □□□□
Memory□	2GB RAM 32GB SSD (□□□□□□)
Memory□	2 8 □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□GB ROM (Android)
□□□□□ □□□□	□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□
□□□□□□ □□□	11.6 9 :16 □ □□□□
□□□□□□□ □□□	□□□□□□□ □□□ LCD (□ (□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ 11.6 :□□□□□□ VFD □ □□□□□□□ □□□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □□□
□□□□□	□□□□ □□ □□□□
□□□□□	58mm 80 □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□mm □□ □□□□□□) □□□□□□□□ □□□)
/ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□J1900□	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (□□□□□□□)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (□□□□□□ □□□□□)
	□□□□ DB2 RS232 * 1 □ (□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□)
/ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ (□A83T)	RJ11 * 1 (OPional)
	□□□□ TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (□□□□□□ □□□□□)
	USB * 2 (□□□□□□□□ □□□□□ 4 □□□□□ □□□□)
	□□□□ DB9 RS232 * 1
	1 * □□□□□
	□□□□ USB OTG * 1
□□□□□□□ □□□□□ □□□□	0 ℃ 40 □□□ ℃
□□□□□□□) □□□□ □□□□□)	□□□ □□□ □ □□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□ (Windows)	RFID□MSR 3 □ □□□□□□□□G □ DB25 □□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□ DB9 RS232 * 3
□□□□□□□□ □□□□□ (Android)	3G □ 4G □□□□ □ □□□□□□ LCD VFD □ RFID □MSR□□□□□□□ □□□ □□□□□□
□□□□□□□ □□□□□ □□□□	-20 ℃ 60 □□□ ℃
□□□□□□□ □□□	46 * 43 * 51CM
□□□□□□ □□□□	110-240 60-50 / □□□□HZ □□□□ AC 24 / 12 □□□□□□V □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□

Aocom®

At your side

POS-B11.6

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-B11.6

ISO FC CE RoHS

POS -8829

POS -8912