

# POS -D11.6 Windows android 11.6 inch all in one pos touch touch pos system

(M / N: POS -D11.6-W / A)

## المميزات:

اختياري ؛ Android أو Windows نظام تشغيل

Windows ؛ لنظام Intel Apollo N3450 Quad core 2.0GHz وحدة المعالجة المركزية

Android ؛ لنظام MT6797 Decuple core 2.3GHz CPU

؛ (Windows) قياس SSD غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 64 غيغابايت 4

؛ (Android) eMMC غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + معيار 64 جيجا بايت 3

بوصة شاشة تعمل باللمس متعددة النقاط بالسعة ؛ 11.6

.مم أو 80 مم حامل طباعة حرارية اختياري 58

## التطبيقات:

المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة ومقهى ومخبز ومحل كيك

متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتجر ، متجر مستحضرات التجميل ، صالون حلاقة من الدرجة العالية

الاستحمام: ساونا ، ومنتجع صحي ، ونادي ليلي ، ومنتزه ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذاكر اليانصيب

تجاري: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، الطيران ، مترو الأنفاق ، المحطة و الرصيف

## معامل:

نموذج	POS -D11.6-W / POS -D11.6-A
①المجلس الرئيسي	(رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هيرتز (ويندوز N3450 مُعالج إنتل ابولو
②المجلس الرئيسي	MT6797 / GPU: T880 780MHz Decuple core:وحدة المعالجة المركزية
OS①	Windows7 (بيتا)
OS②	اندرويد 8.0
①الذاكرة	(Windows) SSD جيجا بايت رام + 64 جيجا بايت 4
②الذاكرة	جيجا بايت رام + 64 جيجا بايت إي إم سي (أندرويد) ، يمكن أن تصل إلى 4 جيجا بايت رام 3
شاشة لمسية	لمسة سعوية متعددة النقاط
حجم الشاشة	بوصة ، 16:9 11.6
الدقة	شاشة عالية الدقة 1080P * 1920
البطارية	مللي أمبير 7000
اللون	فضة
طباعة	(مم طباعة حرارية كبيرة التروس أو طباعة حرارية 80 مم مع قطع تلقائي (اختياري 58
الواجهة	USB / HDMI / USB-A * 2

واجهة (أندرويد)	TYPE-C / HDMI / USB-A * 2 / 3.5mm jack / TF slot
درجة حرارة التشغيل	0 °C إلى 40 °C
وظيفة أخرى (Android)	GSM □ B2 / 3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA: B1 / 2/5/8 CDMA2000: BC0 TD-SDMA: B34 / 39 FDD-LTE: B1 / 3/4/5/7 // 20 TDD-LTE: B38 39 40 41 0. 4 بلوتوث + EDR WIFI 802.11 a / b / g / n / ac
حامل اختياري متعدد الوظائف	طابعة ورق قطرها 60 مم ، 58/80 ، DC تقليدي: منفذ ، USB2.0x3 ، RJ45X1 ، اختياري: MSR / بصمة / RFID / RS232
درجة حرارة التخزين	-20 °C إلى 60 °C
محول الطاقة	فولت / 60-50 هرتز إدخال طاقة التيار المتردد ، خرج 12/24 فولت اعتمادًا على الطابعة 110-240



Decuple core processor 2.3GHz, 3GB RAM+64GB eMMC for Andriod

Intel Apollo N3450 Quad core 2.0GHz CPU, 4GB RAM+64GB SSD for Windows



90° Adjustable View



Detachable Tablet



MSR



2D Scanner



4G LTE



Built-in Camera



58/80mm Printer



NFC / RFID

***Optional Function***



POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6







POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





# POS-D11.6





POS-D11.6





# POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





# POS-D11.6





POS-D11.6

