

مع طابعة حرارية Pos شاشة لمس Windows Android 15.6inch All In One نظام التشغيل

(ن / م: POS-G156W / A-G151W / A)

في الداخل ، يستغرق فريق البحث والتطوير وقتًا طويلاً G طابعة حرارية متكاملة عالية السرعة من سلسلة OCOM IO في الدراسة والبحث لاختيار كل المواد بعناية لضمان عمل الماكينة بشكل أكثر استقرارًا وموثوقية ، وتوفر واجهة الغنية الكثير من التوصيلات المتاحة ، الموضحة المظهر وسهولة الصيانة والمرونة من قبل العملاء. إنه الخيار الأفضل... والمقاهي ومحلات البيع بالتجزئة وما إلى ذلك restaurants للعديد من مواقع التطبيقات مثل

سمات:

للخيار I3 I5 ومعالج إنتل كور Intel Celeron سلسلة

عالي السرعة للخيار Rockchip RK3288 معالج

للخيار EMMC 8GB / 16GB / 32GB

جيجا بايت و 256 جيجا بايت للخيار SSD 128 ، جيجا بايت SSD 64 سائق الثابت ماتا

طابعة حرارية عالية السرعة 58 مم و 80 مم مدمجة للخيار

لوحة لمس سعوية مسقطة متعددة النقاط

على الغطاء الخلفي VFD220 و MSR يتم تثبيت شاشة العميل الجانبية الاختيارية

شاشة مسطحة مقاومة للخدش ومقاومة للماء

تخصيص

نموذج	POS-G156W / أ	POS-G151W / أ
اسم	بوصة الكل في شاشة واحدة 15.6 تعمل باللمس نقاط البيع الطرفية	بوصة الكل في شاشة واحدة 15.1 تعمل باللمس نقاط البيع الطرفية
الإسكان	البلاستيك مع المعدن مجتمعة	
اللون	كامل الجسم آلة اللؤلؤ الأبيض أو الجسم آلة المباراة البيضاء اللؤلؤ الرمادي	
عرض		
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس مقاس 15.6 بوصة	بوصة تعمل باللمس 15.1
الدقة	1366 * 768	1024 * 768
سطوع	شمعة / م ² 250	
زاوية الرؤية	الأفق: 160 عمودي: 150	
Touch screen	بالسعة اللمس G G متعدد النقاط المسقطة	
العرض الفرعي	شاشة بحجم 15.6 بوصة وشاشة 13.3 بوصة مع وظيفة تعمل باللمس ، دقة 768 * 1366 للخيار	شاشة بحجم 10.1 بوصة مع خاصية اللمس ، دقة 768 * 1024
عرض العملاء	مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار VFD 20 * 2	
أداء		

نظام التشغيل Windows J1900	اللوحة الأم	Intel Core 2.0 بسرعة جيهاهرتز أو Intel Celeron Bay Trail J1900 معالج توليد وحدة المعالجة المركزية للخيار 4 / I5 / I3 العاشر
	ذاكرة النظام	دعم 1333 * / 1600 4 جيجابايت (افتراضي) ، SO-DIMM DDRIII فتحة * 1 2 جيجابايت / 8 جيجابايت للخيار
	جهاز التخزين	جيجابايت أو أعلى ، حتى 256 جيجابايت SSD 64 ماسانا
	صوتي	Real Tek ALC662 على متن الطائرة شريحة الصوت
	LAN	Realtek RTL8111F Lan شريحة ، 10 / 100Mbs المدمجة WIFI ودعم وحدة ، Mini PCI-E مدمج في فتحة
	نظام التشغيل	لينكس Windows7 / 8/10, Embedded, WEPOS
أندرويد RK3288	اللوحة الأم	للخيار RK3399 ، G ربايعي النواة 1.8 ، Rockchip RK3288 سلسلة
	ذاكرة النظام	للخيار 4GB ، DDRIII 2GB على متن
	جهاز التخزين	EMMC ، 32 جيجابايت على متن الطائرة 16 جيجابايت
	صوتي	Real Tek ALC5640 على متن رقاقة الصوت
	LAN	Realtek RTL8111F Lan شريحة ، 10 / 100Mbs
	و WIFI وحدة و BT	BT3.0 / BT4.0 ودعم Wi-Fi 802.11b / g / n
نظام التشغيل		أندرويد 7.1 ، حتى أندرويد 8.1
الاتصال		
Windows و Android (J1900 & RK3288)		1 زر الطاقة * 12V DC 1 * جاك 1 * (RS232) كوم 1 * RJ-45: الشبكة المحلية 5 * يو اس بي 1 * ميكروفون في 1 ، خرج الصوت * 1
Windows (J1900)		LPT * 1 VGA (15Pin D-sub) * 1 (لدرج النقود * 1 اختياري RJ11) للماوس ولوحة المفاتيح * 1 / 2 PS
Android (RK3288)		لدرج النقود * 1 RJ11 على اللوحة ، من منفذ الطابعة لدرج النقود * 1 RJ11 (اختياري) 1 * TFcard فتحة
خيارات		
80mm طباعة حرارية		الطباعة الحرارية المباشرة pringting مم / ثانية سرعة 150 مم عرض الورق وعرض 0.5 - / 79.5 قابل للطباعة 72 مم وعمر رأس atuo مع وظيفة قاطع حراري 100 كيلومتر USB اتصال
58 مم طباعة حرارية		الطباعة الحرارية المباشرة pringting مم / s سرعة 80 مم عرض الورق وعرض 0.5 - / 57.5 قابل للطباعة 48 مم حياة الرأس الحرارية 50 كم LPT الاتصالات
MSR		فقط لـ 15.6 MSR الجانب الاختياري بوصة
كاميرا ويب		كاميرا ويب مثبتة أعلى الشاشة للخيار

مكبر الصوت	80hm / 5W للخيار
صفحة	
وزن	صافي 6.5 كجم ، الإجمالي 8.5 كجم لشاشة مزدوجة مقاس 15.6 بوصة
حزمة مع رغوّة داخل	300 * 465 * 500 ملم
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -10
رطوبة العمل	10% ~ 80%
رطوبة التخزين	10% ~ 90%
مستلزمات	
محول الطاقة	فولت / 60-50 هرتز طاقة 110-240 التيار المتردد الإدخال ، محول إخراج وآلة 0 / W للطابعة 5A / DC12 W / 58mm DC12V / 7A الطابعة W / محول الإخراج فقط لجهاز الطابعة 80mm
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب
سائق القرص المضغوط	سائق اللوحة الأم وسائق اللمس بالداخل للخيار
آخر	
الالتزام	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC

All In One Touch Screen POS System



SUPPORT SYSTEMS



WINDOWS



ANDROID



LINUX

Accessories



Thermal Printer



Barcode Scanner



Cash Drawer



Card Reader



Product
Accessories

Product Display

The whole machine featured anti-static protection, stronger EMI anti-interference, anti-ESD up to 8KV



15.6 or 15.1 inch zero-bezel touch screen for optional

Multi-point projected capacitive touch panel

Built-in 58mm or 80mm thermal printer for optional

Ture flat and water-proof scratch-resistant surface display

Screen Size



↙↘ 15.6 inch

or



↙↘ 15.6 inch

+

15.6 inch

13.3 inch

2*20 VFD



↙↘ 15.1 inch

or



↙↘ 15.1 inch

+

15.1 inch


2*20 VFD

Product Interface


Windows interfaces J1900




DC




LPT




COM



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 3.0*1



USB 2.0*4



PS/2



MIC-IN



LIN-OUT


Windows interfaces i3/i5




DC




HDMI



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 2.0*4



USB 3.0*1



MIC-IN




LIN-OUT


Android interfaces RK3288




DC



COM



LAN



RJ11(optional)*2



USB 3.0*1



USB 2.0*4



TF Card



MIC-IN



LIN-OUT

Product Color



Product Details





معلومات عنا

Global المؤهل من قبل شركة Auto-ID ومورد المنتجات ذات الصلة بـ POS هو الرائد وقفة واحدة OCOM لدينا أعلى ضمان التجارة مستوى 1.

ماتريكس ، ماسح الباركود ، جامع DOT مجموعة منتجات تغطي الطابعة الحرارية ، طابعة الباركود ، طابعة OCOM" منتجات الأجهزة الطرفية ، والتي تُستخدم على نطاق واسع في تجارة التجزئة ، POS آلة وغيرها POS ، البيانات ، المطاعم ، ISO ، CE ، FCC ، والبنوك ، واليانب ، والنقل ، والخدمات اللوجستية ، وغيرها من التطبيقات. لدينا

والشهادات الأخرى المطلوبة. BIS

نحن نركز على جودة ISO9001: 2008. لقد تم التمسك بنظام الجودة OCOM ، منذ تأسيسها في يونيو 2007 ، المنتجات الموثوقة والأسعار التنافسية. كنا نخدم أكثر من 2300 عميل في 159 دولة ، 50 منهم من أكبر الموزعين في أراضيهم. أسواقنا الرئيسية في أوروبا وأستراليا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا سريعة النمو. تتضمن قائمة العملاء الشهيرة Unilever و O2 و Equicom...

تتمثل مهمتنا في أن نكون الخيار المقنع لشركائنا ، استنادًا إلى معتقداتنا الأساسية الثلاثة " القائمة على OCOM النزاهة ، والسعي لتحقيق التميز ، والتعاون المريح للجانبين " ، ونود إقامة شراكات مستقرة وموثوقة مع العملاء في التصميم موضع ترحيب. / OEM . جميع أنحاء العالم

معا نسعى للأفضل



Certifications



لماذا تختارنا؟

- المنتجات ذات الصلة مع مجموعة واسعة من المنتجات ؛ POS المورد الرائد وقفة واحدة ل
- Global Fortune 500 مؤهل من قبل شركات ؛
- Star... و O2 و Unilever عملاء المستوى 1 بما في ذلك ؛
- أكثر من 2600 عميل في 163 دولة ؛
- فريق مبيعات محترف وسريع الاستجابة في غضون 24 ساعة ؛
- OEM / ODM مع 15 عامًا من الخبرة في R & D قوي ؛
- التصنيع الفعال والمرن يضمن مهلة قصيرة ؛
- ISO 9001 ، FCC ، CE ، Rohs ، Soncap ، SASO ، POA ، BIS ؛ جودة موثوقة مع شهادات ؛
- تعاون مرن دون حد موك ، سعر مختلف كمية مختلفة ؛
- لا تقلق بعد البيع مع ضمان لمدة 12 شهرًا ودعمًا فنيًا عبر الإنترنت ؛
- "مدرج في القائمة المختصرة في "أفضل صاحب عمل في الصين"
- المعتمد: "النزاهة ، السعي للتميز ، التعاون المريح للجانبين" لتعاون طويل الأمد .



التعليمات:

1. سياسة موك

لا يوجد قيود على موك للمنتجات القياسية ، ولكن سعر الوحدة مختلف ، وسعر أفضل للكمية الأكبر. للإنتاج المخصص ، يمكنك مناقشة موك مع مندوب المبيعات لدينا مباشرة.

2. توافر العينة والسياسة

بعد تأكيد العملاء للمواصفات ، يسعدنا تقديم عينات للاختبار والتأهيل. يجب دفع جميع العينات قبل الشحن ، وسعر العينات أعلى من الطلب الشامل. عند تقديم الطلب الجماعي ، يمكننا إرجاع تكلفة العينات إليك ، أو إرسال المزيد من منتجات القطع مع الشحنات. paypal أو western union أو t / t يمكنك شراء العينات منا مباشرة باستخدام

3. الضمان

مكرس لتوفير المنتجات والخدمات الأكثر فعالية من حيث التكلفة بجودة موثوقة تلي إرضاء العملاء ؛ OCOM العالمية ، ولدينا أعلى ضمان تجاري من المستوى الأول والذي يحمي Fortune 500 لقد تم تأهيلنا من قبل شركة أموالك بنسبة 100% ويؤدي إلى مهلة. يبلغ ضماننا للمنتجات حوالي 12 شهرًا من الشحن بشكل طبيعي ، ويمكن أن تتمتع بعض الطرز المعينة بضمان يصل إلى 24 شهرًا ؛ DOA ستعطي منتجات (DOA) يعتبر أي منتج خلال 30 يومًا من حدوث فشل التسليم بمثابة تسليم غير صالح الأولية للاستبدال ، ويتم شحنها عن طريق البريد. للطلب الشامل ، نود توفير بعض قطع الغيار مع الشحن لإصلاحها محليًا بسرعة. وبعد ذلك ، يمكنك إرجاع أجزاء الفشل لإعادة العمل والتحليل.

4. شروط الدفع

أو غيرها. حول ترتيب Escrow أو Western Union أو LC أو T / T للطلب الشامل ، يمكنك الدفع لنا باستخدام Alipay.com. ويسترن يونيون ، إسكرو ، باي بال مقبولة. خدمة الضمان مدعومة من ، T / T ، العينات

5. الشحن

نقبل جميع أنواع طرق الشحن بما في ذلك: الشحن السريع أو الجوي أو البحري أو الشاحنة أو الاستلام من قبل العملاء شخصيًا.

!اتصل بنا ستحصل على أكثر مما تراه