POS شاشة تعمل باللمس الكل في واحد بنظام أندرويد/ويندوز مقاس 15.6 أو 15.1 بوصة النظام مع الطابعة والماسح الضوئي

(م/ن: POS-H156/H151)

في الداخل، إنها نوع من H وحدة الطابعة الحرارية والماسح الضوئي المتكاملة عالية السرعة من سلسلة OCOM الماكينات الفعالة من حيث التكلفة للاستخدام، ألوان الإطار المختلفة تجعل الماكينة أكثر جمالاً،

الموسعة على توصيل عدد قليل من الأجهزة الخارجية، وغطاء خلفي مصمم حديثًا يمكن إزالته IO تعمل واجهة بسهولة بدون أدوات للتثبيت والصيانة بشكل أسرع

سمات:

للخيار؛ Intel Core I3 I5 ومعالج Intel Celeron سلسلة

عالي السرعة؛ Rockchip RK3568 معالج

إي إم إم سي 8 جيجابايت/16 جيجابايت/32 جيجابايت للخيار؛

جيجابايت و256 جيجابايت للخيار؛ SSD 128 ،جيجابايت 64 Msata SSD القرص الصلب

طابعة حرارية عالية السرعة مقاس 58 مم و80 مم مدمجة للخيار؛

لوحة لمس سعوية متعددة النقاط؛

الجانبية الاختيارية مثبتة على الغطاء الخلفي؛ VFD220شاشة العميل إم إس آر و

ماسح ضوئي للرمز الشريطي يحمل في ثناياه عوامل للخيار؛

شاشة مسطحة حقيقية ومقاومة للماء/الخدش.

تخصيص

نموذج	POS-H156	POS-H151
اسم	شاشة نقاط البيع الكل في واحد مقاس 15.6 بوصة تعمل باللمس	شاشة نقاط البيع الكل في واحد مقاس 15.1 بوصة تعمل باللمس

السكن		البلاستيك مع المعدن مجتمعة	
لون		جسم الآلة الأبيض أو جسم الآلة الأسود يتطابق مع ألوان الإطار البرتقالي أو الأزرق	
عرض			
الشاشة الرئيسية		شاشة لمس 15.6 بوصة	شاشة لمس 15.1 بوصة
دقة		1366*768	1024*768
سطوع		250 2م/شمعة	
زاوية العرض		الأفق: 150؛ عمودي: 140	
شاشة اللمس		المسقط متعدد النقاط GG اللمس السعوي	
العرض الفرعي		شاشة مقاس 15.6/14/11.6 بوصة مع وظيفة اللمس/أو بدونها، الدقة 768*1366 للاختيار	شاشة 15.1 بوصة مع وظيفة اللمس/أو بدونها، دقة 768*1024
عرض العملاء		مثبت على الغطاء الخلفي للخيار VFD 2*20	
أداء			
J4125 ويندوز	اللوحة الأم	Intel Celeron J4125، 2.0 جيجا هرتز أو وحدة المعالجة المركزية Intel Core I3 / I5 4th للخيار	
	ذاكرة النظام	تدعم 2400 ميجاهرتز، 4 جيجابايت/8 جيجابايت SO-DIMM DDR4، فتحة * 1 للخيار	
	جهاز التخزين	بسعة 64 جيجابايت أو أعلى، حتى 256 جيجابايت Msata SSD	
	صوتي	على متن شريحة الصوت Real Tek ALC662	
	لان	لان Realtek RTL8111F ميجا بايت في الثانية، شريحة 10/100 المدمجة WIFI مدمجة، تدعم وحدة PCI-E فتحة	
	نظام التشغيل	ويندوز10/11	
أندرويد RK3568	اللوحة الأم	سلسلة Rockchip RK3568، 2.0 رباعية النواة G، RK3399 لاختياري	
	ذاكرة النظام	على متن DDR4 2GB، 4GB للخيار	
	جهاز التخزين	على متن 16 جيجابايت EMMC، 32 جيجابايت للخيار	
	لان	إنترنت بسرعة 10/100 ميجابايت RJ45 يدعم منفذ	
	وحدة واي فاي وBT	دعم واي فاي 802.11 b/g/n، دعم BT3.0/BT4.0	
	نظام التشغيل	أندرويد11	
الاتصال			
ويندوز/أندرويد (J4125&RK3568)		زر الطاقة*1	
		فولت تيار مستمر في المقبس * 1 12	
		الشبكة المحلية: RJ-45*1	
		يو اس بي*6	
		مدخل الميكروفون*1، مخرج الصوت*1	

ويندوز (J4125)	للخيار HDMI*1 أو COM(RS232)*1
	VGA(15Pin D-sub)*1
	لدرج النقود * 1 للخيار RJ11
أندرويد (RK3568)	كوم (RS232) *1
	من منفذ الطابعة لدرج النقود *1 RJ11، لدرج النقود *1 RJ11 على اللوحة ((اختياري
	فتحة بطاقة TF * 1
خيارات	
طابعة حرارية 80 ملم	الطباعة الحرارية المباشرة
	سرعة الطباعة 100 مم/ثانية
	عرض الورق 0.5 مم وعرضه القابل للطباعة 72 مم /-79.5
	مع وظيفة القطع التلقائي وعمر الرأس الحراري 50 كم
	اتصالات LPT
طابعة حرارية 58 ملم	الطباعة الحرارية المباشرة
	سرعة الطباعة 85 مللي متر/ثانية
	عرض الورق 0.5 مم والعرض القابل للطباعة 48 مم /-57.5
	عمر الرأس الحراري 50 كم
	اتصالات LPT
MSR	الجانب الاختياري MSR
كاميرا ويب	كاميرا ويب مثبتة أعلى الشاشة للخيار
الماسح الضوئي	للخيار 1 D و2 Dدعم مسح الكود
مكبر الصوت	بالداخل للخيار ohm/5wمكبرات صوت 4
طَرد	
وزن	الوزن الصافي: 5.6 كجم، الإجمالي: 7.7 كجم لـ 15.6 بوصة مع شاشة مزدوجة 15.6 بوصة / بدون طابعة مدمجة
حزمة مع رغوة داخل	مللي متر 480*450*340
كرتون 2 في 1	مللي متر/الإجمالي: 17 كجم 500*460*700
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية 10-
رطوبة العمل	10%~80%
رطوبة التخزين	10%~90%
مُكَمِّلات	

محول الطاقة	DC12/5A مدخل طاقة تيار متردد 110-240 فولت/50-60 هرتز، محول إخراج فقط لآلة طابعة DC12V/7A مم محول إخراج 58 /W وآلة طابعة W/o لطابعة مم 80 /W
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وغيرها ومتاح حسب الطلب
سائق القرص المضغوط	برنامج تشغيل اللوحة الأم وسائق اللمس بالداخل للخيار
آخر	
امتثال	CE/LVD/CCC علامة/A لجنة الاتصالات الفيدرالية فئة

<س:ص>

Product Display

Accessories

Thermal Printer

Barcode Scanner

Cash Drawer

Card Reader

Product
Accessories

SUPPORT SYSTEMS

Windows Embedded Partner

WINDOWS

ANDROID

LINUX

Product Interface

Windows interfaces J1900/i3/ i5



Android interfaces RK3288



Screen Size

15.6 inch

or

15.6 inch

+

- 15.6 inch
- 14.0 inch
- 11.6 inch
- 2*20 VFD

15.1 inch

or

15.1 inch

+

- 15.1 inch
- 2*20 VFD

Product Color

Product Details

طَرد

□□□□□ □□□ □□□□□□□:

POS- □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ H15 □□ 58 □□□□

POS- □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ H15 80 □□

POS- □□□□□ H15 □□□□□□□ SDK