

نظام POS ذاتي الخدمة Windows/Android بوصة نظام التشغيل 21.5

(POS-K004: م/ن)

سمات:



أفضل تصميم في صناعة الأكشاك هذه، استجابة سريعة، تشغيل ثابت؛

عالية الدقة 21.5 بوصة 1080*1920؛ IPS شاشة

دمج متعدد الوظائف للغاية، موفر للمساحة، سهل التشغيل؛

أفضل تجربة تسوق وتحسين صورة المتجر؛

توفير تكاليف العمالة؛

توفير الوقت للعملاء المنتظرين في مكتب الاستقبال الخاص بأمين الصندوق؛

والتي يمكنها مسح رموز السلع والرموز الشريطية للدفع، D و D2 معيار منصة مسح نافذة كبيرة عالية الحساسية 1 بسهولة؛

طابعة إيصالات قياسية عالية السرعة مقاس 80 مم، بما في ذلك القاطع الأوتوماتيكي؛

Alipay و Wechat دعم الدفع عبر

دعم التثبيت على الحائط والوقوف بمفرده؛

يمكن فتح العلبة بمفتاح لسهولة صيانة المعدات؛

التعرف على الوجه للخيار، NFC جدول الدفع الذاتي، وحدة

مكبر صوت مدمج عالي الطاقة بقدرة 8 أوم، مما يجعل نواحي الدفع والإعلانات أعلى صوتًا

تخصيص

نموذج	POS-K004-W		POS-K004-أ
اسم	كشك بنشاشة تعمل باللمس مقاس 21.5 بوصة الكل في واحد		
السكن	البلاستيك مع المعدن مجتمعة		
لون	اللون الأبيض بالكامل		
عرض			
حجم الشاشة الرئيسية	شاشة لمس 21.5 بوصة	شاشة لمس 21.5 بوصة	
دقة	1920*1080	1920*1080	
سطوع اللون	شمعة/م² 250		
زاوية العرض	الأفق: 178؛ عمودي: 178		
شاشة اللمس	GG نقاط لمس سعوية 10		
أداء			
اللوحة الأم	للخيار Intel core I3 / I5 4th أو 2.0 جيجا هرتز أو Intel Celeron J4125 وحدة المعالجة المركزية	RK 3568 وحدة المعالجة المركزية 2.0 جيجا هرتز	
ذاكرة النظام	تدعم 2400 ميجاهرتز، 4 جيجابايت، DDR4، SO-DIMM فتحة * 1	2GB على متن DDR4	
جهاز التخزين	مسائنا اس اس دي 64 جيجا	جيجابايت إي إم إم سي 16	
صوتي	Real Tek على متن الصوت	Real Tek على متن الصوت	
لان	Realtek RTL8111F Lan ميجا بايت في الثانية، شريحة 10/100/1000	RTL8201F، م/100، 1000 ميجا بايت في الثانية 10	
واي فاي	دعم 802.11 ب/ز	دعم 802.11 ب/ز	
مكبر الصوت	مكبرات صوت مدمجة 8 أوم / 10 وات		
آلة تصوير	(التعرف على الوجه للدفع) (وظيفة الخيار)		
نظام التشغيل	ويندوز 10/11	أندرويد 11	
الاتصال			
منفذ الإدخال/الإخراج الخارجي (J4125/RK3568)	اللوحة الأم POS مفتاح الطاقة*1 للآلة، زر الطاقة*1 للآلة		
	مقيس طاقة تيار متردد 100 فولت-240 فولت 50 هرتز/60 هرتز*1		
	يو أس بي*2		
	RJ-45*1: الشبكة المحلية		
	قفل * 1 لأمان الجهاز		
منصة المسح			
مصدر ضوء	أحمر LED الإضاءة: 617 نانومتر		
مزود الطاقة	فولت تيار مستمر 5		
دعم 1	UPC، EAN، Code128، Code 39، Code 93، Code11، Interleaved 2 of 5، Matrix 2 of 5، Codabar، MSI Plessey، GS1 DataBar، إلخ....البريد الصيني، البريد الكوري، إلخ		
دعم 2	PDF417، Micro PDF417، مصقوفة البيانات، Maxicode، رمز QR، Micro QR، Aztec، Hanxin، إلخ.....		
دقة الباركود	مل كود 39 4		
حساسية الباركود	الملعب: 0± درجة @ 0 درجة لفة و 0 درجة انحراف اللفة: 0° @ 360° 0° درجة الانحراف الانحراف: 0° @ 65° 0° لفة و0° درجة		
الوضع الفوري	صفارة		
واجهه المستخدم	USB		
طابعة			
طابعة حرارية 80 ملم	الطباعة الحرارية المباشرة		
	سرعة الطباعة 150 ملم/ثانية		
	مم عرض الورق وعرضه القابل للطباعة 72 مم 0.5 -/ 79.5		
	وظيفة القطع التلقائي		
	الطاقة تيار مستمر 24 فولت		
	القرار 203 ديسبيل متوحد الخواص		
بيئة			
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0		
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية 10-		
رطوبة العمل	بدون تكييف 80%~10%		
رطوبة التخزين	بدون تكييف 90%~10%		
مُكَيِّلات			
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وغيرها ومناح حسب الطلب		
طبق معدني	لوحة معدنية وقوس للخيار		











