

## نظام POS ذاتي الخدمة Windows/Android بوصة نظام التشغيل 21.5

(POS-K004: م/ن)

سمات:



أفضل تصميم في صناعة الأكشاك هذه، استجابة سريعة، تشغيل ثابت؛

عالية الدقة 21.5 بوصة 1080\*1920؛ شاشة IPS

دمج متعدد الوظائف للغاية، موفر للمساحة، سهل التشغيل؛

أفضل تجربة تسوق وتحسين صورة المتجر؛

توفير تكاليف العمالة؛

توفير الوقت للعملاء المنتظرين في مكتب الاستقبال الخاص بأمين الصندوق؛

والتي يمكنها مسح رموز السلع والرموز الشريطية للدفع، D وD2 معيار منصة مسح نافذة كبيرة عالية الحساسية 1 بسهولة؛

طابعة إيصالات قياسية عالية السرعة مقاس 80 مم، بما في ذلك القاطع الأوتوماتيكي؛

Alipay وWechat دعم الدفع عبر

دعم التثبيت على الحائط والوقوف بمفرده؛

يمكن فتح العلبة بمفتاح لسهولة صيانة المعدات؛

التعرف على الوجه للخيار؛ NFC جدول الدفع الذاتي، وحدة

مكبر صوت مدمج عالي الطاقة بقدرة 8 أوم، مما يجعل نواحي الدفع والإعلانات أعلى صوتًا.

## تخصيص

نموذج	POS-K004-W	POS-K004-A
اسم	كشك بشاشة تعمل باللمس بمقاس 21.5 بوصة الكل في واحد	
السكن	البلاستيك مع المعدن مجتمعة	
لون	اللون الأبيض بالكامل	
عرض		
حجم الشاشة الرئيسية	شاشة لمس 21.5 بوصة	شاشة لمس 21.5 بوصة
دقة	1920*1080	1920*1080
سطوح اللون	شمعة/م <sup>2</sup> 250	
زاوية العرض	الأفق: 178؛ عمودي: 178	
شاشة اللمس	GG نقاط لمس سعوية 10	
أداء		
اللوحة الأم	Intel core I3 / I5 4th أو 2.0 جيجا هرتز أو Intel Celeron J4125 وحدة المعالجة المركزية للخيار	رباعي النواة، وحدة المعالجة المركزية 2.0 جيجا هرتز RK 3568
ذاكرة النظام	تدعم 2400 ميجاهرتز، 4 جيجابايت، SO-DIMM DDR4، فتحة * 1	2GB DDR4 على متن
جهاز التخزين	مساتنا اس اس دي 64 جيجا	جيجابايت إي إم إم سي 16
صوتي	Real Tek على متن الصوت	Real Tek على متن الصوت
لان	Realtek RTL8111F Lan ميجا بايت في الثانية، شريحة 10/100/1000	RTL8201F م/100، م/1000 ميجا بايت في الثانية
واي فاي	دعم 802.11 ب/ز	دعم 802.11 ب/ز
مكبر الصوت	مكبرات صوت مدمجة 8 أوم / 10 وات	
آلة تصوير	(التعرف على الوجه للدفع) وطليقة الخيار	
نظام التشغيل	ويندوز 10/11	أندرويد 11
الاتصال		
منفذ الإدخال/الإخراج الخارجي (4125/RK3568)	اللوحة الأم POS مفتاح الطاقة*1* للآلة، زر الطاقة*1* للآلة مقيس طاقة تيار متردد 100 فولت-240 فولت 50 هرتز/60 هرتز*1* يو اس بي*2* RJ-45*1: الشبكة المحلية قفل * 1 لأمان الجهاز	
منصة المسح		
مصدر ضوء	أحمر LED الإضاءة: 617 نانومتر	
مزود الطاقة	فولت تيار مستمر 5	
D دعم 1	UPC، EAN، Code128، Code 39، Code 93، Code11، Interleaved 2 of 5، Matrix 2 of 5، Codabar، MSI Plessey، GS1 DataBar، إلخ، البريد الصيني، البريد الكوري، إلخ،.....	
D دعم 2	PDF417، Micro PDF417، مصقوفة البيانات، Maxicode، رمز QR، Micro QR، Aztec، Hanxin، إلخ،.....	
دقة الباركود	مل كود 39 4	
حساسية الباركود	الملعب: 60± درجة @ 0 درجة لفة و 0 درجة انحراف اللفة: 360± @ 0° درجة الانحراف 0° الانحراف: 65± @ 0° لفة و 0° درجة	
الوضع الفوري	صفارة	
واجهه المستخدم	USB	
طباعة		
80 طباعة حرارية ملم	الطباعة الحرارية المباشرة سرعة الطباعة 150 ملم/ثانية مم عرض الورق وعرضه القابل للطباعة 72 مم 0.5 - / 79.5 وطليقة القطع التلقائي الطاقة تيار مستمر 24 فولت القرار 203 ديسيبيل متوحد الخواص	
بيئة		
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0	
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -10	
رطوبة العمل	بدون تكثيف 80%~10%	
رطوبة التخزين	بدون تكثيف 90%~10%	
مُكَمَّلَات		
سلك الطاقة	فايس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وغيرها و متاح حسب الطلب	
طبق معدني	لوحة معدنية وقوس للخيار	











