

(POS-L156) Android Pos Software الكل في واحد جهاز كمبيوتر Cashier Machine للمطعم Windows لوحى يعمل بنظام

(M / N: POS-L156)

طابعة حرارية مدمجة عالية السرعة بالداخل ، تصميم أنيق ، تعمل OCOM POS-L156 سلسلة الغنية توفر الكثير من التوصيلات ، سهولة صيانتها وترقيتها بمرونة 10 بشكل مستقر وموثوق ،واجهة من قبل العملاء. إنها الخيار الأفضل للعديد من مواقع التطبيقات مثل مثل المطاعم والمقاهي ... و محلات البيع بالتجزئة وما إلى ذلك

سمات:

للخيار I5 Intel Core I3 ومعالج Intel Celeron سلسلة جيجابايت و 256 جيجابايت للخيار 128 SSD سعة 64 جيجابايت و Msata SSD محرك أقراص ثابت 58 مم و 80 مم طابعة حرارية عالية السرعة مدمجة للخيار لوحة لمس سعوية متعددة النقاط مسقطة مثبتة على شاشة العميل للغطاء الخلفي VFD220 و MSR اختيارية جانبية سطح مستو و مقاوم للماء و مقاوم للخدش Ture

تحديد:

نوع	POS- L 156
اسم	بوصة الكل في واحد محطة نقاط البيع تعمل باللمس 15.6
الإسكان	البلاستيك مع المعدن مجتمعة
اللون	كامل الجسم آلة بيضاء أو كامل الجسم آلة سوداء
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس مقاس 15.6 بوصة
القرار	1366 * 768
سطوع	250cd / م²
ngle مشاهدة ملف	الأفق: 60 : عمودي: 1
_لمس الشاشة	باللمس G + G متعدد النقاط المسقطة
العرض الفرعى	شاشة بحجم 15.6 بوصة مع وظيفة تعمل باللمس ، دقة 768 * 1366 للخيار
عرض العملاء	مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار 2 * 20 VFD
أداء	
اللوحة الأم	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz أو intel celeron J4125 للخيار 5 / I3 / I5 أو وحدة المعالجة المركزية
ذاكرة النظام	ميغا DDR3L / 1333 تدعم 4 جيجا بايت ، 8 جيجا بايت للخيار هرتز (افتراضي)

جهاز التخزين	جيجابايت أو أعلى ، حتى 256 جيجابايت SSD 64 ماسانا
صوتي	على متن الطائرة شريحة الصوت Real Tek ALC662
LAN	Realtek RTL8111F Lan 10 / 100Mbps شريحة ، المدمجة WIFI ودعم وحدة Mini PCI-E في فتحة
نظام التشغيل	Windows 7/8/10 ، WEPOS ، Linux ، مضمون
الاتصال	
1900 منفذ الإدخال / الإخراج خارجي	12V DC في جاك * 1 زر * 1 LAN: RJ-45 * 1 ، RJ11 درج النقود * 1 USB * 6 15PIN D-sub VGA * 1 RS 232 * 1 منفذ ، خرج الخط * 1 MIC in * 1
خيارات	
طابعة حرارية 80mm	الطباعة الحرارية المباشرة 50mm / s سرعة printing 79.5 - / + 0.5 مم عرض الورق وعرض قابل للطابعة 72 مم atuo مع وظيفة قاطع عمر رأس حراري 50 كم
طابعة حرارية 58mm	الطباعة الحرارية المباشرة 35mm / s سرعة printing 57.5 - / + 0.5 مم عرض الورق وعرض قابل للطابعة 48 مم حياة الرأس الحرارية 50 كم
MSR	MSR الجانب الاختاري
كاميرا ويب	كاميرا ويب مثبتة أعلى الشاشة للخيار
الماسح الضوئي	كود المسح للخيار D و 2 دعم
مكبر الصوت	بالداخل للخيار 5W / 4ohm مكبرات صوت 4
طرد	
وزن	كجم 15.6 مع شاشة مزدوجة مقاس 8.0 G ross: 6.5 كجم 6.1 بوصة مع طابعة مدمجة
حزمة مع رغوة داخل	490 * 310 * 485 ملم
مُكملات	
محول الطاقة	محول خرج nput فولت 50-60 هرتز طاقة التيار المتردد 110-240 W 5A 7A وآلية الطابعة 0 W للطابعة 58mm DC12V / 12V W 80mm
سلك الطاقة	فابس كابل الطاقة متواافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة الخ ومتاح حسب الطلب

المزيد من صور المنتجات المعروضة:















oocom®
at your side

