

الطرفية مع الحرارية طابعة POS نظام ويندوز (دبليو-M101-POS : م / ن)

الميزات:

- رابعي النواة 2.0 معالج جيهاهيرترز؛ J1900 ل
- SSD و 64 ج RAM ل
- شاشة؛ IPS ل 10.1 بوصة عالية الوضوح
- ل قرار 1280 * 800 ؛
- ل دعم طابعة حرارية 80 مم مدمجة؛
- ماسح الباركود ثنائي الأبعاد، بطارية للخيارات ، RFID ، LCD MSR ل شاشة.

منطقة التطبيق

- ل المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة ومقهى ومخبز ومحل كيك
- ل متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتجر ، متجر مستحضرات التجميل ، صالون حلاقة من الدرجة العالية
- ل الاستحمام: ساونا ، ومنتجع صحي ، ونادي ليلي ، ومنتزه ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذاكر البانصيب
- ل تجاري: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، الطيران ، مترو الانفاق ، و محطة

تخصيص

المعالج	رابعي النواة 2.0 معالج جيهاهيرترز J1900
نظام التشغيل	نظام ويندوز 10 برو
ذاكرة	4 ج RAM + 64 ج SSD
عرض	شاشة IPS عالي الدقة 10.1 Inch
الدقة	1280 * 800
شاشة لمس	عشرة-نقطة شاشة تعمل باللمس بالسعة
طابعة	مم طابعة حرارية بدون قطع السيارات 80
قارئ البطاقة الممغنطة	(دعم التمرير المزدوج) اختياري ، ISO7811 1/2/3 مسارات
قارئ RFID بطاقة	(اختياري) ، A نوع ISO14443
ماسح الباركود	(فك تشفير الباركود) اختياري 1D / 2D
عرض القطب	(للعملاء) اختياري LCD شاشة عرض
واي فاي	اختياري
يو اس بي	يو اس بي*4
RJ11	1 * RJ11
LAN	التكيف الذاتي RJ45، 100/1000 * 1 منفذ
RS232	1* RS232
VGA	1 * VGA
صوت	مخرج صوت و 1 * ميكروفون * 1
قوة	العاصمة 12 فولت ، 5 أمبير
البطارية	(مللي أمبير) اختياري ، المنتج القياسي لا يحتوي على بطارية 6000
بيئة العمل	درجة حرارة العمل: -10 °C ~ 50 °C درجة حرارة التخزين: -20 °C ~ 60 °C الرطوبة النسبية: 10% ~ 90%



POS-M101



