الطرفية مع الحرارية طابعة POS أندرويد
(أ-POS -M1106 :م / ن)

منطقة التطبيق

ل المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة ومقهى ومخبز ومحل كيك
ل متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتجر ، متجر مستحضرات التجميل ، صالون حلاقة من الدرجة العالية
ل الاستجمام: ساونا ، ومنتجع صحي ، ونادي ليلي ، ومتنزه ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذاكر اليانصيب
ل تجاري: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، الطيران ، مترو الأنفاق ، المحطة وراف

تخصيص

المعالج	RK3368 ثماني النواة 1.5 جيجا هرتز
نظام التشغيل	(ذكري المظهر 6.0 (أندرويد 7.0 اختياري
ذاكرة	2 ز RAM + 8G ROM
SD	بطاقة Micro SD (جيجابايت TF 32 حتى)
عرض	شاشة ملونة عالية الوضوح 11.6 أنinch
الدقة	(يمكن أن يصل إلى 1920 * 1080 بكسل) ، 768 * 1366
شاشة لمس	عشرة-نقطة شاشة تعمل باللمس بالسعة
طابعة	مم (بدون قاطع) أو 80 مم (قاطع آلي) طابعة حرارية 58
قارئ البطاقة الممغنطة	(دعم التمرير المزدوج(اختياري ، ISO7811 1/2/3 مسارات
قارئ بطاقة RFID	(اختياري) ، A نوع ISO14443
ماسح الباركود	(فك تشفير الباركود (اختياري 1D / 2D
عرض القطب	شاشة LCD / VFD (اختياري)
واي فاي	ز / ن / 802.11b
يو اس بي	6* USB2.0 ،
LAN	1 * منفذ RJ45، 100/1000 التكيف الذاتي
RS232	2* RS232
قوة	العاصمة12 فولت ، 5 أمبير
البطارية	5200 (اختياري ، المنتج القياسي لا يحتوي على بطارية) مللي أمبير
بيئة العمل	درجة حرارة العمل: -10 ℃ ~ 50 ℃ درجة حرارة التخزين: -20 ℃ ~ 60 ℃ الرطوبة النسبية: 10٪ ~ 90٪

Aocom®
At your side

POS-M1106-A

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-M1106-W

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-M1106-W

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-M1106-W

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-M1106-W

ISO FC CE RoHS