

نظام مزود بطابعة وماسح ضوئي وشاشة POS شاشة لمس ويندوز 11.6 بوصة MSR وRFID عرض و

(POS-M1106-W:م/ن)

[The android version for optional, click here for more details!](#)

سمات:

نظام ويندوز 7 بيتا؛

رباعي النواة 1.99 معالج جيجاهرتز J1900

SSD و 64 جرام G ذاكرة الوصول العشوائي 4

شاشة ملونة عالية الوضوح بوصة؛ 11.6

دقة قياسية 768*1366، يمكن أن تصل إلى 1080

دعم الطابعة الحرارية 58/80 مم المدمجة؛

يمكن س بطارية اختيارية بسعة كبيرة تبلغ 5200 مللي أمبير في الساعة؛

ماسح الباركود VFD LCD MSR، RFID، 1/2D يمكن اختياري عرض.

منطقة التطبيق

تقديم الطعام: فندق، مطعم، مطعم للوجبات السريعة، مقهى، مخبز ومتجر كعك

متاجر التجزئة: شارع الأعمال، البوتيك، المتجر متعدد الأقسام، محل مستحضرات التجميل، وصالون الحلاقة الراقية

الترفيه: ساونا، ومنتج صحي، وملهى ليلي، ومنتزه ترفيهي، وكازينو، ونقطة بيع تذكرة الليانصيب

محطة and، تجاري: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات، والنزل، والطيران، ومترو الأنفاق

تخصيص

المعالج	رباعي النواة 1.99 معالج جيجا هرتز J1900
نظام التشغيل	اختيارًا Win 10 Beta يمكن أن يكون، Win 7 Beta
ذاكرة	SSD ذاكرة الوصول العشوائي 64 جرام 4G
عرض	شاشة ملونة عالية الوضوح 11.6 إنش
دقة	(P) يمكن أن تصل إلى 1080*1920، 366*768 1
شاشة اللمس	عشرة- نقطة شاشة تعمل باللمس بالسعة
طابعة	(طابعة حرارية مقاس 58 مم (بدون قاطع) أو 80 مم (قاطع تلقائي)
قارئ البطاقة المغناطيسية	(تدعم الضرب المزدوج (خيارى، ISO7811 1/2/3 مسارات
RFID قارئ بطاقة	(النوع أ، (خيارى) ISO14443
ماسح الباركود	(خيارى) D/2D فك رموز الباركود 1
عرض القطب	(اختيارى) LCD /VFD شاشة
واي فاي	ب/ز/ن 802.11
USB	5 *USB2.0،
RJ11	2*RJ11
لان	التكيف الذاتي RJ45 100/1000 منفذ * 1

RS232	(بروت RS232 يمكن أن يصل إلى 3) ، 1*RS232
قوة	العاصمة 12 فولت، 5 أمبير
بطارية	(ملي أمبير (اختياري، المنتج القياسي لا يحتوي على بطارية 5200
بيئة العمل	درجة حرارة العمل: -10 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية درجة حرارة التخزين: -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية %الرطوبة النسبية: 10~90%

Model: POS-M1106-A/W

Desktop POS Terminal

OCOM POS-M1106



Printing



Scanning



NFC



Display



Card Reader



Battery



Android 7.1 operating system;
RK3368 Octa-core 1.5GHz processor;
2G RAM and 8G eMMC;
11.6 Inch High-definition color screen;
Standard 1366*768 resolution, can up to 1080P;
Support 58/80mm thermal printer built in;
5200mAh Battery for option;
VFD LCD display MSR, RFID and 1/2D Barcode Scanner for option.

OCOM POS-M1106

This tablet pos terminal is elegant design and small size ideal for shop, restaurant and lottery. It can do rechargeable battery for outdoor or non-stable electricity conditions.



OS OS
Android 7.1
Windows

CPU
RK3368 Octa-core
1.5GHz

Memory
2G RAM+ 8G ROM

Button
Power Button
(Lock Screen Button)

Adapter
DC12V, 5A

Wi-Fi
2.4G
802.11b/g/n

Bluetooth
Support BLE
Support Bluetooth 2.1/3.0/4.0

Size
303*320*98mm

Port
1*Power port
1*Micro USB debug port
5*USB2.0
2*RJ11
1*RJ45
1*RS232
(can tp to 3 RS232 prots)

Printing
High Speed Thermal Printing
Paper With: 58mm(no cutter)
Printing Speed: 70mm/s
Paper Roll Diameter: 60mm
OR
Paper With: 80mm(auto cutter)
Printing Speed: 160mm/s
Paper Roll Diameter: 60mm

Micro SD(TF)
Support, Up to 32GB

Environment
Working temperature:
-10 °C ~ 50 °C
Storage temperature:
-20 °C ~ 60 °C

Display
11.6 Inch Touch Screen
Resolution: 1366*768P
(can up to 1920*1080P)

Optional



Scanning



NFC



Display



Battery



Card Reader

Note:

1. Real memory will be reduced due to a number of factors, and there are differences. Operating system also occupy part of memory.
2. Actual product specifications when sold take precedence over what may be listed at this catalogue; Product specifications are subject to change without prior notice.



POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W





الوثائق ذات الصلة:

[المواصفات POS-M1106](#)

[POS-M1106 SDK](#)