

مدقق السعر أندرويد أو أند 10.1

(أ- 001-صC / ديليو- 001-صC : م / ن)

للاختيار ، Android OS س أو Window مدقق السعر له مظهر عصري وأنيق ، ويمكن تثبيته على نظام التشغيل OCOM 001 والتشغيل السهل للتحقق من أسعار العملاء قبل الشراء. يمكن تركيب الكمبيوتر اللوحي مثل شاشة اللمس على الحائط أو أي أقواس ESA. قياسية أخرى من الخامس

سمات:

1. إنتل سيليرون مسلسل
2. n جيجا للخيار d 256 جيجابايت و SSD 128 ، غيغابايت SSD 64 سائق صلب ماتسانا .
3. شاشة مسطحة مقاومة للخدش ومقاومة للماء

تخصيص

نموذج	OCصC- 001- W	أ- 001-صC
اسم	بوصة في شاشة واحدة 10.1 تعمل باللمس آلة	بوصة في شاشة واحدة 10.1 تعمل باللمس آلة
الإسكان	البلاستيك مع المعدن مجتمعة	
اللون	جسم الآلة بالكامل	
حجم الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس 10.1 بوصة	شاشة تعمل باللمس بوصة 10.1
الدقة	1280*800	1280*800
سطوع	م ² / 250cd	
زاوية رؤية	الأفق: 60° ؛ عمودي: 50°	
كرين S يلمس	المسقطه تعمل باللمس بالسعة G G م نقطة فاتقة	
أداء		
اللوحة الأم	1l شركة إنتل سيليرون باي تريل جيجا هرتز 2.0 900	، RK3288 ص Rockchi سلسلة ، A63 ، رباعي النواة 1.8 للخيار لاصC
نظام ذاكرة	فتحة ، DDRIII مـ SO-DIMM * 1 دعم 1333 * / 1600 4 غيغابايت	DDRIII على متن 2 جيجا
جهاز التخزين	مساتا 64 غيغابايت SSD	16 غيغابايت eMMC
صوتي	على متن الطائرة شريحة الصوت Real Tek ALC662	على متن الطائرة شريحة الصوت Real Tek ALC5640
LAN	شريحة ، 10 / 100Mbs Realtek RTL8111F Lan	واي فاي / 802.11 / ب / ز / ن
نظام التشغيل	جزء لا ، Windows 7/8/10 لينكس POS يتجزأ ، نحن	حتى Android 8.1 (Android 7.1 لـ A63)
الماسح الضوئي	ماسح الباركود يحمل في ثناياه عوامل	
الاتصال		
منفذ O (J1900) أنا خارجي / منفذ	في جاك * 1 DC 1V أوور زر 1 و 12	
	1 * RJ-45: الشبكة المحلية	
	1 * RS232	
	4 * يو اس بي	
	1 * خرج الصوت	

O أنا خارجي / منفذ (RK3288)	في جاك * 1 DC 1V أوور زر* 1 ، 12
	1 * RJ-45: الشبكة المحلية
	HDMI * 1
	يو اس بي * 2
	1 * SD فتحة بطاقة ، 1 * SIM فتحة
O أنا خارجي / منفذ (A63)	خرج الصوت * 1
	في جاك * 1 DC 1V أوور زر* 1 ، 12
	1 * RJ-45: الشبكة المحلية
	يو اس بي * 4
	1 * SD فتحة بطاقة
خرج الصوت * 1	
طرد	
وزن	شبكة 1.5 كلف أزداد 3.0 كلف
حزمة مع رغوّة داخل	3 60* 290* 180 mm
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	حتى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	حتى 60 درجة مئوية 10 -
رطوبة العمل	لا تكائف % 80 ~ % 10
رطوبة التخزين	لا تكائف % 90 ~ % 10
مُكَمَّلَات	
محول الطاقة	110-240 هرتز طاقة التيار المتردد DC12 و i nput فولت / 50-60 أنتاج 5 / V
سلك الطاقة	فايس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب
آخر	
الامتثال	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC













