

سمات:

وحدة طباعة حرارية مدمجة عالية السرعة 58 مم

كاميرا مدمجة 5 ميغا بيكسل

مكبر صوت مدمج كبير الحجم

لاختياري CCD ماسح الباركود

بطاقة ذاكرة ممتدة GB TF دعم 32

لاختياري NFC (HF) وظيفة

دعم 12 فولت تيار مستمر واجهة الشحن

مللي أمبير بطارية ذات سعة كبيرة 5000

تخصيص:

نموذج	POS-Q1	POS-Q2
اسم	بوصة محطة نقاط البيع المحمولة 5.5	
الإسكان	البلاستيك مع المعدن مجتمعة	
اللون	(أزرق كامل شائع (يمكن تخصيص ألوان أخرى	
بطارية	فولت / 5000 مللي أمبير 7.4	
محول الطاقة	الإدخال : 240-100 فولت / 1.5 أمبير 50/60 هرتز 1A الإخراج : 12	
I / O	MIC إدخال ، SIM فتحة بطاقة ، USB ، مقبس شحن	
عرض		
الشاشة الرئيسية	شاشة 5.5 بوصة عالية الدقة تعمل باللمس	
القرار	1280 * 720	
شاشة لمسية	بالسعة اللمس G + G متعدد النقاط المسقطة	
أداء		
وحدة المعالجة المركزية	1.25 ، MTK6737 رباعي النواة جيجا هرتز	1.3 ، MTK6580 رباعي النواة جيجا هرتز
الرامات " الذاكرة العشوائية " في الهواتف والحواسيب	جيجا بايت 2	جيجا بايت 1
فلاش	جيجا فلاش 16	جيجا فلاش 8
الاتصالات	4G	G الجيل الثالث 3
نظام التشغيل	أندرويد 8.1	أندرويد 8.1
زر	زر الطاقة ، زر المسح الضوئي	
بلوتوث	بلوتوث 4.0	
واي فاي	bgn واي فاي 802.11	
شبكة الاتصال	GSM850 / 900/1800 ، WCDMA2100 (B1 / B5 / B8) TD-SCDMA: B34 / B39 FDD-LTE: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 TDD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41	
طباعة	طباعة الإيصالات الحرارية 58 مم ، سرعة الطباعة 90 مم / ثانية ، حياة العمل 50 كم	
لقة ورق	أقصى قطر 42 مم	
آلة تصوير	ميغا بيكسل تركيز ثابت 5	
الماسح الضوئي	1D CCD Scanner (اختياري)	
RFID	13.56 أمبير 14443 (خيار) NFC (HF) ميغا هرتز	

مكبر الصوت	قناة واحدة 1W
طرد	
وزن	الإجمالي : 850 جرام
طرد	255 * 108 * 70 ملم
في 1 كرتون 10	370 * 270 * 230 مم / 8.8 كجم
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	من 10 إلى 60 درجة مئوية -
رطوبة العمل	10% ~ 80%
رطوبة التخزين	10% ~ 90%







