POS-Q9PRO China 5 □□□□ Android 11 □□□□□□ □□□□POS□□□□□□ □□ 58 □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□

(م / ن:POS- Q 9 Pro)

سمات:

1. □□□□ GPS / AGPS
2. □□ 40 * □□ 58 □□□□□ □□□
3. □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ 5 □□□□ □□□□□□ LED
4. □□□□ □□□□□ □□□ TMS
5. □□□□□□ □□□□□□ CCD □□□□□□□□
6. □□□□□ NFC □□□□□□□□

تخصيص

نموذج	POS-Q 9Pro
اسم	5. 0 بوصة محطة نقاط البيع المحمولة
بطارية	8.4 فولت ، 2550 مللي أمبير بطارية ليثيوم أيون بوليمر
قم بتشغيل محول	الإدخال: تيار متردد: 100-240 فولت ، الإخراج: 5 فولت ، 2 أمبير
واجهه المستخدم	متر مكشوف 0.8 ، C من النوع USB ، كابل بيانات ، 1 * C اكتب
هوائي	2G / 3G / 4G + WIFI وبلوتوث + GPS
مفتاح	تشغيل / إيقاف ، رفع مستوى الصوت (يمكن تخصيصه كمسح ضوئى) ، خفض مستوى الصوت
فتحة لبطاقة	مزودة بإشارة متعددة النطاقات ، SIM فتحة * 1
مدة	الوقوف بمقدار 250 ساعة + ساعة عمل 16+ (العرض قيد التشغيل والاتصال اللاسلكي)
تقع الوقاية	معيار معمل مضاد للسقوط 1.0
نظام التشغيل	أندرويد 11
عرض	
الشاشة الرئيسية	5.0 بوصة HD IPS شاشة تعمل باللمس
القرار	1280 * 720
شاشة لمسية	بالسعة اللمس G + FF متعدد النقاط المسقطة
أداء	
وحدة المعالجة المركزية	القشرة SC9863A- A55 ، 8-Core ، 1. 6 جيجا هرتز
ذاكرة	2 غيغابايت + 16 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ROM ، 3G + 32G (اختياري)
وضع الاتصال	GSM ، W CDMA ، TDD_LTE ، FDD_LTE WIFI : 2.4G ، دعم IEEE 802.11a / b / g / n
GPS / A-GPS	المدمج في نظام تحديد المواقع ، ودعم A-GPS
طابعة	58 كم 50 مم ، 75 مم / ثانية ، مدة الطباعة 40 مم ، لفة ورق طباعة الباركود ورمز الاستجابة السريعة ، واكتشاف الحياة عبر الإنترنت ، وما إلى ذلك.
آلة تصوير	1 كاميرا خلفية بدقة 5 ميجا بكسل □تدعم المسح والدفع 2 وD
الماسح الضوئي	لاختياري CCD الماسح الضوئي
NFC	ISO / ICE14443 ، النوع A & B ، بطاقة Mifare (اختياري)
مكبر الصوت	8 واط ، ≤ 95 ديسيبل ، واجهة صوت ، أحادية اللون ، تصميم عالي الحجم
طَرد	
وزن	الصافي: 0.31 كجم الإجمالي: 0.56 كجم
حجم صندوق واحد	208 * 91 * 65 ملم
في 1 كرتون 10	340 * 215 * 200 كجم / 6.2 ملم
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	0 درجة مئوية إلى 40
درجة حرارة التخزين	من 10 إلى 60درجةمئوية -
رطوبة العمل	10٪ ~ 80٪
رطوبة التخزين	10٪ ~ 90٪

2:59 pm
Search

Search

Tear off
Start Up
Volume+/Scan
Volume-

Start Up
Volume+/Scan
Volume-
Tear off

Start Up
Volume+/Scan
Volume-
Tear off

TD-LTE Wireless POS Terminal
SN:RPC271821100524
IMEI:861634040466991
INPUT: 5V ⎓ 2A

User Guide

TD-LTE Wireless POS Terminal
INPUT: 5V ⎓ 2A