

سمات:

GPS / AGPS

40 * 58 * 8.4

LED 5

TMS

CCD

NFC

تخصيص:

نموذج	POS-Q 9Pro
اسم	بوصة محطة نقاط البيع المحمولة 5.0
بطارية	فولت ، 2550 مللي أمبير بطارية ليثيوم أيون بوليمر 8.4
قم بتشغيل محول	الإدخال: تيار متردد: 100-240 فولت ، الإخراج: 5 فولت ، 2 أمبير
واجهه المستخدم	متر مكشوف 0.8 ، C من النوع USB ، كابل بيانات ، 1 * C اكتب
هوائي	GPS + وبلوتوث 2G / 3G / 4G + WIFI
مفتاح	تشغيل / إيقاف ، رفع مستوى الصوت (يمكن تخصيصه كمسح ضوئي) ، خفض مستوى الصوت
فتحة لبطاقة	مزودة بإشارة متعددة النطاقات ، SIM فتحة * 1
مدة	الاستعداد لأكثر من 250 ساعة عمل +16 (العرض قيد التشغيل والاتصال اللاسلكي)
تقع الوقاية	معياري معمل مضاد للسقوط 1.0
نظام التشغيل	أندرويد 11
عرض	
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس HD IPS بوصة 5.0
الدقة	1280 * 720
شاشة لمس	بالسعة اللمس G + FF متعدد النقاط المسقطة
أداء	
وحدة المعالجة المركزية	جيكا هرتز 1.6 ، 8-Core ، Spreadtrum A55
ذاكرة	ROM غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 16 غيغابايت 2 (اختياري) 32G
وضع الاتصال	GSM ، W CDMA ، TDD LTE ، FDD LTE WIFI : 2.4G ، دعم IEEE 802.11a / b / g / n
GPS / A-GPS	A-GPS المدمج في نظام تحديد المواقع ، ودعم
طباعة	مم ، لفة ورق 40 مم ، 75 مم / ثانية ، مدة الطباعة 50 كم 58 طباعة الباركود ورمز الاستجابة السريعة ، واكتشاف الحياة عبر الإنترنت ، وما إلى ذلك.
آلة تصوير	D و 2 كاميرا خلفية بدقة 5 ميجا بكسل تدعم المسح والدفع 1
الماسح الضوئي	لاختياري CCD الماسح الضوئي
NFC	(اختياري) Mifare بطاقة ، A & B النوع ، ISO / ICE14443
مكبر الصوت	واط ، ≤ 95 ديسيبل ، واجهة صوت ، أحادية اللون ، تصميم عالي الحجم 8
صفحة	
وزن	الصافي: 0.31 كجم الإجمالي: 0.56 كجم
حجم صندوق واحد	ملم 65 * 91 * 208
في 1 كرتون 10	ملم / 6.2 كجم 200 * 215 * 340
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	من 10 إلى 60 درجة مئوية -
رطوبة العمل	10% ~ 80%
رطوبة التخزين	10% ~ 90%









