

## سمات:

ثنائي النواة J1800 معالج ، Windows 10 أو Windows 7 نظام التشغيل  
بوصة بالإضافة إلى 13.3 نائب الشاشة ، الشاشة الرئيسية مع وظيفة اللمس بالسعة 15.6  
طابعة مدمجة مقاس 58 مم  
واجهة الإدخال / الإخراج المخفية تجعل الجهاز أكثر جمالا  
دعم ماسح الباركود ودرج النقود والماوس ولوحة المفاتيح والطابعة والأجهزة الخارجية الأخرى  
مجاني للتطوير SDK

## مجالات التطبيق:

الخروج من السوبر ماركت ، ومتجر المنتجات المائية للمأكولات البحرية ، ومتجر الفاكهة ، ومتجر الوجبات الخفيفة ، والأطعمة المعلبة  
، وما إلى ذلك .

## : المواصفات

نموذج	POS-S00 3
شاشة	عريضة LED بوصة شاشة عرض 15.6
لوحة اللمس	اللمس بالسعة متعدد النقاط
الدقة	1366 * 768
سطوع	$220 \text{cd} / \text{m}^2$
عرض زاوية	الأفق: 90 ، عمودي: 60
شاشة تعمل باللمس	بالسعة اللمس G + G متعدد النقاط المسقط
عرض ثانوي	شاشة مقاس 13.3 بوصة مع وظيفة اللمس
اللوحة الأم	رباعي النواة J1900 ثنائي النواة ، يمكن أن يصل إلى معالج J1800 معالج
دعم نظام التشغيل	للاختيار Win7 / win10 نسخة تجريبية من
مؤشر الوزن	(اختياري: 30 كجم) و كجم ، قيمة التقسيم 15.2
طابعة	طابعة حرارية 58mm
سرعة الطباعة	ملم / ثانية 85
واجهه المستخدم	RJ45 * 1, RJ11 * 1, COM * 1, USB * 4 DC in * 1, line out * 1, Mic in * 1
ذاكرة	جيغا بايت ، دعم يصل إلى 4 جيغا بايت 2 DDR3
القرص الصلب	دعم التكوين الأعلى الاختياري 32G SSD
مزود الطاقة	تيار مستمر 12 فولت 5 أمبير
مادة	ABS معدن + إسكان
(الحزمة (شاشة مزدوجة	ملم / الإجمالي: 21 كجم ، الصافي: 10.2 كجم 636 * 455 * 625
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	من 10 إلى 60 درجة مئوية -
رطوبة العمل	لا تكاثف 10% ~ 80%
رطوبة التخزين	لا تكاثف 10% ~ 90%

## : معرض الصور











