:سمات

ثنائي النواة J1800 معالج ، Windows 10 أو Windows 7 نظام التشغيل

بوصة بالإضافة إلى 13.3 نائب الشاشة ، الشاشة الرئيسية مع وظيفة اللمس بالسعة 15.6

طابعة مدمجة مقاس 58 مم

واجهة الإدخال / الإخراج المخفية تجعل الجهاز أكثر جمالا

دعم ماسح الباركود ودرج النقود والماوس ولوحة المفاتيح والطابعة والأجهزة الخارجية الأخرى

مجاني للتطوير SDK

:مجالات التطبيق

الخروج من السوبر ماركت ، ومتجر المنتجات المائية للمأكولات البحرية ، ومتجر الفاكهة ، ومتجر الوجبات الخفيفة ، والأطعمة المعلبة .. وما إلى ذلك

: المواصفات

نموذج	POS-S00 3
شاشة	عريضة LED بوصة شاشة عرض 6. 5 1
لوحة اللمس	اللمس بالسعة متعدد النقاط
الدقة	1366 * 768
سطوع	2
	م / 2 2 Ocd
_ عرض زاوية	الأفق: 90 ، عمودي: 60
شاشة تعمل باللمس	بالسعة اللمس G + G متعدد النقاط المسقطة
عرض ثانوي	شاشة مقاس 13.3 بوصة مع وظيفة اللمس
اللوحة الأم	رباعي النواة J1900 ثنائي النواة ، يمكن أن يصل إلى معالج J1800 معالج
دعم نظام التشغيل	للاختبار Win7 / win10 نسخة تجريبية من
مؤشر الوزن	(اختياري: 30 كجم) gكجم ، قيمة التقسيم ∐2 5 1
طابعة	طابعة حرارية 58mm
سرعة الطباعة	ملم / ثانية 85
واجهه المستخدم	RJ45 * 1, RJ11 * 1, COM * 1, USB * 4 □DC in * 1, line out * 1,
	Mic in * 1
ذاكرة	جيجا بايت ، دعم يصل ٍإلى 4 جيجا بايت 2 DDR3
القرص الصلب	دعم التكوين الأعلى الاختياري∏ 32G SSD
مزود الطاقة	تيار مستمر 12 فولت 5 أمبير
مادة	ABS معدن + إسكان
(الحزمة (شاشة مزدوجة	ملم / الإجمالي: 1 2 كجم ، الصافي: 10.2 كجم 636 * 455 * 625
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	من 10 إلى 60درجةمئوية -
رطوبة العمل	لا تكاثف 80٪ ~ 10٪
رطوبة التخزين	لا تكاثف 90٪ ~ 10٪

:معرض الصور















