

مصنع الصين الوعرة مع شركة الشحن الطرفية مع الطابعة 58 الحرارية mm

(t1-نقاط البيع: m/n)

مميزه:

- ل الروبوت 5.1 نظام التشغيل
- ل 5.0 بوصه شاشه اللمس
- ل سعة البطارية الاحتياطية الطويلة هي 3600 ماه
- 58 Jmm الطابعة الحرارية
- ل 5,000,000 بكسل الكاميرا
- ، وأي فاي ، بلوتوث الاتصالات وجيجابت/4 3g/2
- ل قارئ البطاقة المغناطيسية المتكاملة ، التعريفقارئ البطاقات والاتصال بي قارئ بطاقة
- ل اجتاز الدفع المصرفي للمستوي الرابعشهادة
- (ل ويمكن استخدام مهد للاتصالات ، والشحن ، والسلطة المصرفية ، وتوفيرالشبكة لاسلكيه (اختياري

تطبيق:

تطبيقسلسله متاجر السوبر ماركت ، والمطاعم ، ومحلات الراحة ، ومحل الملابس ، والمباني ،المخبز ، والصراف ، والأجر ، يدخل بيع ، يحفظ وظيفه أداره الاعمال .

تقنيهمواصفات:

أساسي	
تشغيل نظام عشوائي	الروبوت 5.1
تمديد تخزين عرض شاشه لمس شاشه	gbذاكره الوصول العشوائي: 1
بطارية bluetooth كاميرا مواقع وظيفه طابعه واجهه	gbفلاش: 8 بوصه 5.0 بالسعة شاشه اللمس ، ودعم الكترونيه توقيع v ليثيوم بطارية 3600 ماه ، 3.7 bluetooth 4.0 كاميرا ميغا بيكسل 5 مواقع الشبكات لاسلكيه لتحديد المواقع مم طابعه حراريه قطرها 30 مم لفه ورق 586 usb صغير
مكتب وظيفه	
مغناطيسي قارئ بطاقة	المسار الكامل للقارئ البطاقة المغناطيسية
بطاقة قراءه الكتابة عدم الاتصال قارئ بطاقة	بروتوكول الرابطة ، iso1788/7812 الدعم iso7816 دعم بروتوكول الاجره ، فيليز ، b و a نوع iso/iec 14443 دعم بطاقة، تمشيا مع بنك الدفع الكتروني مواصفات
بطاقة sam شهادة	بنك بطاقة رفاقه دفع الأمان محطه قبول بطاقة الدفع النقايه كشف الشبكة 1 و 2 شهادة الاداره البيئية/البنك 3.0 شهادة الاداره البيئية/البنك الرابع نقابة السلامة الذكية المعايير الطرفية لنقطه المبيعات
معلومات الشبكة	
شبكة نوع	جيهة الدفاع عن ، wcdma ، td-dma ، جي اس ام تي--tdd ، الديمقراطية--السماح
شبكة طيف	gsm850/900/1800/1900 wcdma2100/1900/900/850 td-dma b34/b39 b1/b2/b3/b4/b5/b7/b20/b الجيهة الديمقراطية tdd-te b38/b39/40/b41
wlan	ب/n/g/الاجهزه الكهربائيه المتفجرة 802.11

بدني

حجم

وزن

temp تشغيل

temp تخزين

رطوبة

191 80 × مم × 468 مم

ح 640


درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية -20

درجة مئوية ~ 80 درجة مئوية -40

الرطوبة غير المكثفة 10% ~ 90%



POS-T1



www.ocominc.com

CE FC



