

محطة مع تسمية حرارية وطابعة إيصال POS المحمولة Android

(POS-T2Plus: م/ن)

سمات:



يصل إلى 2.0 جيجا هرتز ؛ ، Cortex-A55* و 6 Cortex-A75* ، T606 ، Octa-Core

استلام حراري ومضمّن 58 مم وطابعة تسمية ؛

ROM ؛ وكبش 3 جيجابايت القياسية 32

مكبر صوت كبير في الحجم الكبير ؛

مدمجة NFC وحدة.

؛ SIM فتحة بطاقة*2

السريع ؛ USB Type-C دعم شحن

.قابلة للإزالة 6400 مللي أمبير في الساعة بطارية كوبالت نقية

وبصمات الأصابع للخيار ؛ 1D & 2D BAR Code Reader

.مدعومة GMS مع شهادة 14 Android

المواصفات الفنية

نموذج	POS-T2Plus
اسم	بوصة شاشة تعمل باللمس ، 5.99 دعم التوقيع الإلكتروني
بطارية	3.8 V /6400mAh
محول الطاقة	240-100 ٥ ٥٠ /60 ٥٠ ، إخراج ٥ ٥٠ /60 ٥٠ ، ١.5 أ ، V DC /2A
واجهة الشاحن	USB C. نوع
عرض	
الشاشة الرئيسية	بوصة شاشة اللمس عالية الدقة 5.99
دقة	720*1440 IPS
أداء	
وحدة المعالجة المركزية	Octa-Core ، T606 ، 2*Cortex-A75 6 و Cortex-A55*2 يصل إلى 2.0 جيجا هرتز ،
RAM	3GB
فلاش	فلاش 32 جيجابايت
تواصل	2G/3G/4G
نظام التشغيل	Android 14 مدعومة مع شهادة GMS
زر	زر الطاقة ، زر المسح الضوئي ، زر الصوت
بلوتوث	بلوتوث 5.0
واي فاي	wifi 802.11 B.G.N.AC ، 2.4 و 5 g دعم
طابعة	ملم استلام وطابعة تسمية 58
لفة الورق	mm العرض: 58 ملم ؛ قطر: 40≥
الماسح الضوئي	ميغا بكسل فك تشفير الكاميرا ، ماسح ضوئي ثنائي الأبعاد (اختياري ، طابعة ثنائية الأبعاد 5 (وأصبع واحد فقط يمكن تثبيتها
NFC	ISO/IEC 14443A & B ، MIFARE ، FELICA CARD دعم
SIM فتحة	للخيار 1SAM*1 (SIM*1 افتراضي) أو 2*SIM
المتحدث	المتحدث الصوتي الرقمي
بصمة	(اختياري ، طابعة ثنائية الأبعاد وأصبعها يمكن تثبيتها فقط) FBI/STQC بصمة
GPS أو AGPs	GPSAGPs دعم
MDM	يدعم
الملحقات المحيطة	
مُكَمِّلات	1*USB C نوع
	محول شحن*1
	دليل المستخدم*1 ، أسطوانة الورق*1

بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -10
رطوبة العمل	10 % ~ 80 %
رطوبة التخزين	10 % ~ 90 %







82mm



57.5mm



197mm





