POS دفع الروبوت محطة

(M / N: Z90)

المواصفات الفنية:

معلومات اساسية	
نظام التشغيل	Indroid 5.1
الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب	RAM: 1GB
الموسعة المخزنة	8 :عاجل جداGB
شاشة عرض	بوصة 5.0
شاشة اللمس	شاشة تعمل باللمس بالسعة ، ودعم الإلكترونية التوقيع
البطارية	بطارية ليثيوم 5600 مللي أمبير ، 3.7 فولت
بلوتوث	بلوتوث 4.0
الة تصوير	كاميرا 5 ميجا بكسل
وظيفة التكرار Pos	GPS AGPS WLAN للتكرار Pos
طابعة	مم الطابعة الحرارية قطرها 30 مم ورقة لفة 58
جهة تعامل	USB مصغر
وظيفة POS	
قارئ البطاقة الممغنطة	كامل المسار قارئ البطاقة الممغنطة دعم ISO1788 / 7812 ، بروتوكول AAMVA
بطاقة IC للقراءة والكتابة	دعم بروتوكول ISO7816
قارئ بطاقة عدم الاتصال	دعم ISO / IEC 14443 اكتب A & B ، Mifare ، فيليكا بطاقة ، تمشيا مع EMV / PBOC PAYPASS تخصيص
بطاقة PSAM	بطاقة رقاقة البنك دفع الأمن
شهادة	يونيون باي بطاقة قبول كشف شبكة المحطة PCI شهادة شهادة EMV / PBOC3.0 L1 و L2 شهادة EMV / qPBOC3.0 L1 و L2 Unionpay معايير السلامة الذكية نقطة من saleterminals
معلمات الشبكة	
نوع الشبكة	GSM، WCDMA، TD-SCDMA، FDD-LET، TDD-LTE
شبكة الطيف	GSM850 / 900/1800/1900
	WCDMA2100 / 1900/900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEEE802.11.b / ز / ن
المعلمات المادية	
بحجم	191mm × 80MM × 46MM
وزن	650G
درجة الحرارة التشغيل	-20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية
الدفع في الأفق	-40 درجة مئوية ~ 80 درجة مئوية
رطوبة	10 ٪ ~ 90 ٪ RH دون تكاثف

Aocom®
At your side

POS-Z90

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-Z90

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-Z90

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-Z90

ISO FC CE RoHS