15 ____ **POS** ____

(M / N: POS -8617)

:میزات

:التطبيقات

□ المطاعم: فندق ومطعم ومطعم للوجبات السريعة ومقهى ومخبز ومتجر للكعك
□ متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، بوتيك ، متجر متعدد الأقسام ، متجر مستحضرات التجميل وصالون حلاقة من الدرجة العالية
□ الاستجمام: ساونا ، ومنتجع صحي ، وناد ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة بيع لتذكرة يانصيب
□ التجاري: محطات إدارة المعلومات لوقوف السيارات ، والنزل ، والطيران ، ومترو الأنفاق ، ومحطة ورصيف



نموذج	POS -8617
اللون	

ملحقات اختيارية	VFD220E
اللوحة الرئيسية	مبار المعالج
وحدة المعالجة المركزية	GHZ رباعية النواة 2.0 أtel Celeron J1900 رباعية النواة
شرائح	NM70 شركة انتل
دعم الذاكرة	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB ([[[[[[[]]]]]]]
سائق الصلب	SSD 32GB ()
LCD حجم لوحة	TFT LCD بوصة 15
سطوع	ع 2 350cd
القرار	(حد أقصى) 768 * 1024
شاشة اللمس	سلك شاشة تعمل باللمس بالسعة 5
عرض زاوية	الأفق: 150 ؛ عمودي: 140
منفذ الإدخال / الإخراج	
	HDMI * 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) *6
	RS232 * 1
	MIC IN * 1 1 * الصوت خارج
درجة حرارة التشغيل	0 °C بالى 40 ℃
درجة حرارة التخزين	-20 ℃ 60 إلى
الالتزام	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
نظام التشغيل	لينكس ، POS ويندوز إكس بي [[[[[[[[] جزءا لا يتجزأ ، نحن
محول الطاقة	من وضع DC12 / 5A التيار المتردد ، إدخال DC12 / 50-60HZ من وضع