(M / N: POS8829)

- 1 _____ ___ ___ ___ POS
- 3.LED / 0000 LCD 0000000 0000000
- 4.MSR [][[][][]
- 5.WIFI [][][][]

	T			
نموذج	POS8829			
اللون اختياري	أسود / أحمر النبيذ			
ملحقات اختيارية	لمغناطيسي قارئ الشريط. شاشات الكريستال السائل عرض 2/3 / ISO Track1			
	واي فاي .LED8 .العملاء			
اللوحة الرئيسية	مبار_			
وحدة المعالجة المركزية	1037U 1.8 ثنائي النواة G			
شرائح	رقاقة[]			
دعم الذاكرة	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (4 حتى GB)			
سائق صعب	SSD32GB			
الحجم LCD لوحة	TFT LCD بوصة 15			
سطوع	350cd / ² _e			
قرار	(كحد أقصى) 768 * 1024			
شاشة اللمس	سلك الشاشة التي تعمل باللمس مقاوم 5			
زاوية الرأي	الأفق: 150؛ عمودي: 140			
منفذ الإدخال / الإخراج	زر الطاقة * 1			
	لوحة المفاتيح * 1 PS2 الماوس * 1؛ PS2			
	الذكور DB9 المسلسل * 3			
	DB25 موازى * 1∏ المنفذ المتوازي			
	VGA (15PIN و D-sub) * 1			
	LAN: RJ-45 * 1 * 1 HDMI			
	USB (2.0) * 6			
	الصوت خارج * 12 * الداخلية رئيس (الخيار)، MIC IN * 1			
درجة حرارة التشغيل	0-40			
درجة حرارة التخزين	إلى 60 الى 20-			
استهلاك الطاقة	(حد أقصى) 35W			
الالتزام	CCC / لفد / CE لجنة الاتصالات الفدرالية الفئة (أ) / علامة			
التعبئة البعد / الوزن	440 * 270 * 425mm / 8 كان GS			
نظام التشغيل	(لينكس □□□□□ (WEPOS، ويندوز إكس بي من الفئة الفنية جزءا لا يتجزأ من			
محول الطاقة	Aالانتاج / DC12 5 ∏إدخال V / 50-60HZ AC قوة 110-240			