طابعة صغيرة محمولة لالروبوت الهاتف

(نموذج رقم: OCPP-M06)

بطارية متوافقة**JAVA ،الروبوت)، نافذة، لينكس + IOS** هو **الروبوت (أو OCPP-M06** هذا طابعة صغيرة مع عدد نموذج وسائل الاتصالات التسلسلية RS-232، USB وتعمل بالطاقة المحمولة المحمولة الطابعة نقاط البيع الحرارية والذي يجمع بين 58mm ومحول الكهرباء، أو شاحن سيارة، rechargeablebattery وبلوتوث (اختياري) معا. يمكن أن تعمل بالطاقة هذه الطابعة عن طريق CE، FCC (اعتمادا على نماذج محددة). نموذج خاص يمكن **تواصل مع 8 أجهزة الذكية للطباعة في نفس الوقت**. لدينا وغيرها من الشهادات المطلوبة.

ميزات:

طابعة محمولة، طابعة صغيرة لالروبوت، وقطع الطابعة

1، حجم صغير مناسب لتطبيق المحمولة.

2، نظام التشغيل المدعومة؛ (IOS + ويندوز، جافا، لينكس، الروبوت (أو الروبوت

3، وتقنية بلوتوث، USB والاتصال RS232 دعم.

4، SDK لالروبوت يتوفر؛

5،1D، 2D؛ الباركود (رمز الاستجابة السريعة)، وصورة الطباعة المدعومة

6، يمكن تغيير اسم الطابعة، كلمة السر، بالباود على الانترنت.

7، تأشيرة السن الزرقاء (7 الروبوت، جهاز أبل واحدة) يمكن طابعة واحدة على اتصال مع ما يصل إلى 8 أجهزة الذكية.

8، 1500) بطارية قدرة كبيرة ليثيوم وبطارية استهلاك الطاقة وانخفاض mAh، 4 ~ 5 أيام في وضع الاستعداد.

9، (نماذج محددة (مدعوم من بطارية قابلة للشحن، محول الكهرباء، أو شاحن سيارة

10Higher 90 سرعة الطباعة ضربات mm / ثانية؛

11،100km الحرارية حياة رئيس الطابعة؛

12، لغات متعددة معتمدة.

13، تعيين ESC / POS القيادة متوافق.

مواصفة:

طابعة محمولة، طابعة صغيرة لالروبوت، وقطع الطابعة

البعد الكلي (W × D × H)	105 × 75 × 45mm و
وزن	134g
اللون	أسود
طريقة الطباعة	الطباعة خط الحرارية
أوامر الطباعة	ESC / POS متوافق مجموعة الأوامر
عرض الطباعة فعالة	48MM
سرعة الطباعة	90 حتى ضربات mm / ثانية
قرار	8 203) مم / نقطةdpi)
الخط طباعة	12x24 / 24x24
قدرة العمود	32 16 / الأعمدةcolumns
حجم الحرف	1.5 × 3.0 (العرض مم × H) / 3.0x3.0mm (WXH)
أبعاد الورق	58.0 ± 0.1MM 40.0 × قطرmm
سمك الورق	0.06 0.08 إلىmm و
مجموعة الأحرف	أبجدية / كانجي الصينية
السطح البيني	USB، RS-232، (اختياري وتقنية بلوتوث)
فلاش	256KB

محول الطاقة		9V DC / 2A
طاقة البطارية		7.4V DC / 1500mAh بطارية. بطارية يمكن البقاء من قبل لمدة 4-5 أيام، عندما يكون السلطة الكاملة، ويمكن طباعة ورقة 120-150m
ميزات أخرى		كشف الورق، وأغلقت دليل أسفل
ظروف العمل		درجة الحرارة: -10 ~ 50 درجة مئوية، الرطوبة: 10٪ ~ 90٪
شروط التخزين		درجة الحرارة: -20 ~ 70 درجة مئوية، الرطوبة: 5٪ ~ 95٪
اسم الجهاز		يمكن تخصيص، بريد إلكتروني والرقمية للخيار، في حد أقصى 30 حرفا ASCII.
كلمه السر		أدخل رمز الإقران الافتراضي "1234"، يمكن تخصيص أو تغيير قبل العملاء نفسها. في أقصى 6 digitals.
البعد قابس الطاقة		3.5 * 1.1mm
طلب معلومات	OCPP-M06-BB	الروبوت، USB + COM + البطارية، بلوتوث.
	OCPP-M06-BB-AI	الروبوت + IOS، USB + COM + البطارية، بلوتوث.
	OCPP-M06-B	الروبوت، USB + COM + من دون البطارية، بلوتوث.
	OCPP-M06-U	الروبوت، طابعة صغيرة، USB + COM، دون البطارية.
	OCPP-M06-BB-AA	الروبوت + IOS، USB + COM + أجهزة أبل الروبوت 7 +1، دعمت البطارية، بلوتوث

تطبيق المنطقة:

طابعة محمولة، طابعة صغيرة لالروبوت، وقطع الطابعة

مقارنة استلام الطابعة الحرارية التقليدية، وطابعة صغيرة لديها هيئة أصغر حجما وأكثر قدرة موثوقة، والطباعة أكثر استقرارا والمزايا المحمولة. الطابعة البسيطة يمكن أن تعمل على الكثير من المواقع، مثل طباعة فاتورة تاكسي، والرسوم الإدارية لطباعة الإيصالات، ما بعد الطباعة استلام، مطعم طلب طباعة المعلومات، الدفع عبر الإنترنت طباعة المعلومات، وما إلى ذلك مع شعبية السريعة الذكية والنقالة، الكمبيوتر اللوحي و إلى ذلك، سيتم استخدام الطابعة البسيطة على نطاق أوسع في المستقبل القريب.
الكلمات الرئيسية: طابعة حرارية، طابعة بلوتوث، طابعة صغيرة، طابعة محمولة، طابعة نقاط البيع، الطابعة المحمولة واستلام الطابعة، طابعة لاسلكية، طابعة التذاكر، وطابعة الفواتير، طابعة رمز الاستجابة السريعة، جيب طابعة، طابعة الفاتورة، طابعة صغيرة، 58mm 2 وطابعة بلوتوث، طابعة بلوتوث و inch.

مستندات ذات صلة:

*مواصفة

*دليل البرنامج

*كتيب التعليمات

*برنامج تشغيل ويندوز إكس بي نظامي التشغيل Win2000 WinVista Win8-32bit

*برنامج تشغيل Win8-64bit

*برنامج تشغيل لينكس

*معلمات الطابعة أدوات ضبط

*Printdemo USB(تطبيق تجريبي البرمجيات)

*بلوتوث Printdemo(تطبيق تجريبي البرمجيات)

*SDK لأجهزة الأندرويد

القرص المضغوط ملفات*