

# المهنية طابعة سطح المكتب الحرارية آلة طابعة التسمية

(M / N: OCBP -201)

## مميزات:

واجهة بلوتوث لاختياري + USB أو USB

فحص الورق التلقائي وظيفة

التحكم في درجة الحرارة على التكيف

دعم وضع استلام والتبديل وضع التسمية

الأمر ESC / POS و TSPL متوافق مع

تصميم مدمج وأنيق للعدادات الأنيقة

طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
القرار	203DPI
أمر	TSPL و ESC / POS
تبديل الوضع	دعم وضع استلام والتبديل وضع التسمية (القيادة): HEX: 1F 1B 1F 02 20 n 0D 0A , n = 31 / 30.default n = 30)
عرض الطباعة	20-60mm
سرعة الطباعة	ثانية / 50.8mm MIN: ثانية؛ / 101MM MAX:
ذاكرة	الدرهم: 256 كيلو بايت فلاش: 576 كيلو بايت
درجة حرارة رأس الطباعة	الترمستور
ورقة موجودة الكشف	التبديل الجزئي
جهة تعامل	بلوتوث + USB orUSB
كشف وجود الورق	كشف وجود الورق
الباركود	CODE128 □ EAN128 □ ITF □ CODE39 □ CODE93 □ EAN13 □ EAN13 + 2 □ EAN13 + 5 □ EAN8 + 2 AN EAN8 + 2 □ EAN8 + 5 □ CODABAR □ POS TNET □ UPC-A □ UPCA □ UPCE + 2 □ UPC-E + 5 □ C POS T □ MSI □ MSIC ESS PLISEY □ ITF14 □ EAN14 Qrcode □ DM code □ PDF417
؛ دوران & amp توسيع	إلى 10 مرات التوسيع في كلا الاتجاهين ؛ 1 □ 360 ° □ 270 ° □ 90 ° □ 0 ° ؛ دوران 360 □ ° 270 □ ° 90 □ ° 0
صورة	إلى فلاش BMP يمكن تحميل ملفات الصور ، PCX أحادي اللون
نوع الورق	ورقة لفة ، ملصقا ، لاصق لاصق ، الخ
عرض الورق	20MM ~ 60MM
لفة الخارجية	أقصى 80 ملم
لفة القطر الداخلي	ملم على الأقل 25
ورقة قبالة النوع	تمزق
مدخلات امدادات الطاقة	DC12V ، 3A
بيئة العمل	5 □ 45 ° C ، 20-80 % RH (بدون تكاثف)
تخزين	-40 ~ 55 ° C, ≤93% RH (40 ° C)
بيئة	





## التعليمات

### 1. سياسة موك

لا يوجد قيود موك للمنتجات القياسية ، ولكن سعر الوحدة هو مختلف ، أكبر سعر أفضل كمية.

لإنتاج حسب الطلب ، يمكنك مناقشة موك مع ممثل المبيعات لدينا مباشرة.

### 2. عينة التوفر و أمبير ؛ سياسات

بعد أن أكد العملاء المواصفات ، يسعدنا جدًا تقديم عينات للاختبار والتأهيل.

يجب أن تدفع جميع العينات قبل شipment ، وسعر العينات أعلى من النظام الشامل. عندما يتم وضع النظام الشامل ، يمكننا إرجاع تكلفة العينات ، أو نرسل لك المزيد من المنتجات قطعة مع shipment.

ويمكنك أيضًا شرائه من متجرنا على الإنترنت على paypal الغربي ، أو t / t ، uion ، يمكنك شراء العينات منا مباشرة باستخدام alibaba: http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite\_Cl.

### 3. الضمان

لتوفير المنتجات والخدمات الأكثر فعالية من حيث التكلفة مع جودة موثوق بها تلي احتياجات العملاء ؛ OCOM يكرس

لقد تأهلنا من قبل شركة ثروة عالمية 500 ، ولدينا أعلى مستوى من ضمان التجارة والذي يحمي أموالك ووقت العمل بنسبة 100٪.

الضمان لدينا من المنتجات هو حوالي 12 + 1 أشهر من الشحن عادة ، يمكن أن يكون لبعض النماذج المعينة ما يصل إلى 24 شهرًا الضمان ؛

سنعطى الأولوية للاستبدال ، ويتم شحنها DOA منتجات. (DOA) يعتبر أي منتج خلال 30 يومًا من حدوث فشل التسليم أمرًا غير صالح عن طريق البريد.

للطلب الشامل ، نود توفير بعض قطع الغيار مع الشحن لإصلاحها بسرعة المحلية. وبعد ذلك ، يمكنك إرجاع أجزاء الفشل لإعادة صياغة والتحليل.

### 4. شروط الدفع

T / T ، ويسترن يونيون ، الضمان أو غيرها. حول عينات من أجل ، LC ، T / T للطلب الشامل ، يمكنك أن تدفع لنا باستخدام حاليًا ، يمكنك الدفع باستخدام Alipay.com. مقبولة. يتم تشغيل خدمة الضمان بواسطة Paypal ، ويسترن يونيون ، الضمان والتحويل المصرفي. يمكنك أيضًا الدفع باستخدام بطاقات السحب الآلي المحددة بما في Visa و MasterCard و Moneybookers و Euro6000 و B و CartaSi 4 و Pos tePay و Carte Bleue و Solo و Maestro ذلك

### 5. شحنة

نحن نقبل جميع أنواع طرق الشحن بما في ذلك: صريحة ، الجو ، البحر ، شاحنة ، أو التقاط من العملاء بشكل شخصي.

### 6. العملاء

أستراليا ، وأمريكا الجنوبية سريعة النمو ، أفريقيا ، روسيا ... ، Eruopean عملائنا الرئيسيون من

منهم أكبر موزع في 50 ..... 02 ، لقد خدمنا أكثر من 1300 عميل من 133 دولة ، بما في ذلك شركة ثروة عالمية 500 مثل يونيليفر المحلية. territories

## لماذا تختار لنا

### لماذا اخترت OCOM؟

Global Fortune 500 وميزة التعرف التلقائي ذات الهوية الواحدة المؤهلة من قبل POS الشركة الرائدة في مجال توفير منتجات Companies

ستار ... ، O2 ، عملاء المستوى 1 بما في ذلك يونيليفر

+1500 عملاء يغطون 133 دولة ؛

9 سنوات خبرة OEM / ODM.

جودة الحجر الصناعي وتاريخ الشحن POS أعلى 1 ضمان تجارة المستوى في

يستجيب بسرعة والخدمات المهنية

وشهادات أخرى ، POA ، BIS ، Soncap ، CE ، FCC ،

12 + 1 أشهر الضمان.

القائمة المختصرة في "جائزة أفضل صاحب عمل في الصين"

الإيمان: قائم على النزاهة ، والسعي لتحقيق التميز ، والتعاون المريح للجانبين