

# مع طباعة حرارية مقاس 58 مم Android POS Terminal (Q1 / Q2 - POS : م / ن)

## الميزات:

Android 6.0 نظام التشغيل  
اختياري 2G / 3G / 4G اتصال  
Q1: Cortex A53 1.25G Hz معالج رباعي النواة ، 4G  
Q2: MTK80 1.3 رباعي النواة ، 3G  
1G RAM + 8G Storage for Q1 ؛  
للربع الثاني ؛ 1G RAM + 4G Storage  
وحدة طباعة حرارية مدمجة عالية السرعة 58 مم ؛  
كاميرا مدمجة 5 ميجا بكسل ؛  
الدمج في مكبر صوت كبير ؛  
بطاقة الذاكرة الموسعة ؛ 32GB TF دعم  
اختياري ؛ CCD ماسح الباركود  
للاختيارية ؛ NFC (HF) وظيفة  
؛ 12 دعم واجهة العاصمة  
بطارية ذات سعة كبيرة 5000mAh.

## المواصفات الفنية:

O / S	اندرويد 6.0
وحدة المعالجة المركزية	هرتز (الربع الأول ز 4) / A53 1.25G رباعي النواة للحاء (جيجا هرتز (الربع الثاني ز 3 1.3 MTK80 رباعي النواة
الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب	1 DDR3 جيجابايت
لاش F	جيجا فلاش للربع الثاني / 8 جيجابايت فلاش للربع الأول 4
عرض	شاشة 5.5 بوصة عالية الدقة أعلى القرار 720 x 1280
لمس. اتصال. صلة	سعوية متعددة نقطة لمس. اتصال. صلة
آلة تصوير	تركيز ثابت 5000000
الماسح الضوئي	1D (اختيار) CCD ماسح
تتفاعل	13.56 14443 NFC (HF) ميجا هرتز
شبكة الاتصال	GSM900 / 1800 WCDMA2100 TD-SCDMA: B34 B39 / FDD-LTE: B1 B3 / TDD-LTE: B38 B39 B40 B41
تقنية البلوتوث	4.0 بلوتوث
واي فاي	802.11 b.g.n اديليو
مكبر الصوت	قناة واحدة 1W
ميكروفون	ميكروفون إدخال
زر	زر الطاقة ، زر المسح
I / O	فتحة SIM ، مقبس الشحن ، يو أس بي
البطارية	فولت / 5000 مللي أمبير 7.4
طباعة	مم طباعة الإيصالات الحرارية ، سرعة الطباعة 90 مم / س، 58 حياة العمل 50 كم
لفة ورق	قطر ماكس 42 مم
محول الطاقة	إدخال: 100-240 فولت / 1.5 أمبير 50/60 هرتز إنتاج   12 فولت 1 أ
البعد	(ملم ح) 51.7 × (ملم W) ملم (ل) 87.4 ملم 209.2



POS-Q2













